

GIARDINAGGIO 2024

Cura del prato e del giardino
Cura di alberi e cespugli
Pompe





EINHELL, PROMESSE GARANTITE

Sviluppiamo i nostri prodotti in modo da renderti possibile realizzare qualsiasi cosa. Le nostre priorità sono funzionalità, sicurezza e qualità. Questa è la nostra PROMESSA! La nostra GARANZIA!

■ Garanzia su tutti i prodotti Einhell

Estensione della garanzia su tutti gli articoli a marchio Einhell fino a 3 anni.*



ECCO COME:

Registrati sul sito www.einhell.it ed accedi all'area per l'estensione di garanzia. Maggiori informazioni su www.einhell.it/it-it/assistenza/garanzia-di-prodotto

einhell.it
>>>

* Batterie + materiale d'usura esclusi

Einhell è Gold Partner di FC Bayer **4**

Competenza nella Batteria **5**



POWER X-CHANGE

Power X-Change Il Massimo della Competenza	6
Power X-Change Guida alla Scelta della Batteria	10
Power X-Change Robot Tagliaerba	14
Robot Tagliaerba Accessori	15
Tagliaerba a Batteria	18
Tagliaerba a Spinta a Batteria	21
Spargitore a Batteria	21
Arieggiatori/Scarificatori a Batteria	21
Elettrozappa a Batteria	21
Decespugliatori a Batteria	22
Tagliabordi a Batteria	23
Pulisci Bordi a Batteria	25
Pulisci Fughe a Batteria	25
Pulisci Superfici a Batteria	26
Pulisci Superfici a Batteria Accessori	26
Spazzola a Batteria	26
Tagliasiepi a Batteria	27
Multifunzione a Batteria	29

Svettatoio a Batteria	29
Tagliasiepi Telescopici a Batteria	29
Abbacchiatore a Batteria	30
Elettroseghe a Batteria	31
Potatore a Catena a Batteria	32
Biotrituratore a Batteria	33
Soffiatori a Batteria	34
Soffiatori/Aspiratori a Batteria	35
Forbici a Batteria per Erba ed Arbusti	36
Affila Catene a Batteria	37
Trivella a Batteria Accessori	37
Forbice per Potatura a Batteria	37
Tagliarami a Batteria	37
Pompe a Pressione a Batteria	38
Pompe Sommerse a Batteria	39
Pompa da Giardino a Batteria	40
Avvolgitubo a Batteria	41
Power X-Change Batterie/Carica Batterie	42



CURA DEL GIARDINO

Cura del Prato e del Giardino	46
Forbici a Batteria per Erba ed Arbusti	47
Tagliaerba Elettrici	48
Rullo Compressore	49
Carrello Spargitore	49
Tagliaerba a Spinta	49
Arieggiatori/Scarificatori Elettrici	50
Tagliabordi Elettrici	51
Elettro Zappatrici	51

Cura di Alberi e Cespugli	52
Tagliasiepi Elettrici	53
Svettatoio Elettrico	54
Multifunzione Elettrico	54
Tagliasiepi Elettrico Telescopico	54
Motoseghe	55
Affilatrici per Catene Accessori	56
Aspiratori/Soffiatori Foglie	57
Biotrituratore a Lame	57
Biotrituratore Silenzioso ad Ingranaggi	57



TECNOLOGIA DELL'ACQUA

Pompe	58
Pompe Eco per Acque Chiare/Scure Aquasensor	59
Pompe Combinate 2-in-1	60
Pompe Eco Acque Scure/Acque Chiare	61
Pompe Acque Scure	61
Pompe Acque Chiare	63
Pompe per Cisterne	63

Pompe Autoadescenti	64
Autoclavi	65
Pompe di Profondità	66
Motopompe	67
Tubi Aspirazione Rinforzati	67
Filtri Lavabili	67
Pressostato	67



EINHELL E' GOLD PARTNER

DI FC BAYERN!

SIAMO PARTNER. EINHELL E FC BAYERN.

Nella nostra ricerca di un partner per il quale le prestazioni e la resistenza siano importanti quanto lo sono per noi, che apprezzi la potenza e la flessibilità e persegua costantemente i propri obiettivi, abbiamo trovato quello che cercavamo: da agosto 2021, **Einhell come Gold Partner è stato nominato Home & Garden Expert dell'FC Bayern**. In campo o intorno all'Allianz Arena: sii presente quando implementiamo progetti entusiasmanti con gli attrezzi da giardino e elettrici del nostro sistema di batterie Power X-Change, consentendo ai giocatori di **fare tutto il possibile** sul campo.

UNA PARTNERSHIP. ALLO STESSO LIVELLO.

Inspirare le persone dando il massimo ogni giorno. Lavorare come una squadra con prestazioni e perseveranza per affrontare ogni sfida. E con ciò convincere con la propria tecnologia e competenza. Einhell e FC Bayern non solo condividono l'amore per la loro casa nel cuore della Baviera, ma condividono soprattutto valori comuni e la stessa mentalità. In quanto supporto alla squadra dell'FC Bayern, ora siamo parte ufficiale del club e Garden Expert quindi esperti, abitanti e garanti per partite senza intoppi e fruttuosi allenamenti.

La nostra missione? Raggiungere insieme un livello superiore!



Einhell

ECCELLENZA NELLA BATTERIA.



DUE PARTNER. UNA MISSIONE.
IL MASSIMO DELLE PERFORMANCE.



**EINHELL È ORGOGLIOSA DI ESSERE PARTNER
DI MERCEDES-AMG PETRONAS F1.**

Official Tool Expert





LIBERTÀ SENZA FILI IN CASA E IN GIARDINO

Finalmente niente più cavi troppo corti o recisi.

Non devi più preoccuparti delle prolunghine che sono troppo corte o insufficienti. E' il dispositivo che arriva al progetto invece del contrario. Inserisci semplicemente la batteria, sei pronto per partire, che si tratti di un tosaerba, pompa da giardino, martello perforatore o aspirapolvere per solidi e liquidi. Questa è la sensazione di libertà data dal lavorare senza fili.



ULTIMA TECNOLOGIA QUALITÀ COLLAUDATA

Così puoi divertirti a usare la tua macchina per molto tempo.

Le batterie Power X-Change sono il fulcro della piattaforma. Ecco perché usiamo solo i migliori componenti come le celle agli ioni di litio ad alte prestazioni e il nostro sistema elettronico intelligente di gestione della batteria ABS. Questo rende le batterie PXC tra le più sicure del settore e garantisce efficienza, affidabilità e durata.



MACCHINE POTENTI BATTERIE A LUNGA DURATA

Non importa quanto sia impegnativo il tuo progetto: Power X-Change non ti deluderà.

Problemi di potenza? Non se ne parla! Con il sistema di batterie intercambiabili PXC, le nostre macchine a batteria offrono fino a 2520 Watt di potenza (grazie alla batteria da 5.2 Ah di capacità) rendendole facilmente paragonabili alle macchine con cavo! Che tu voglia semplicemente appendere uno scaffale o forare un solido muro di cemento, con Power X-Change sei attrezzato per affrontare qualsiasi sfida con potenza e resistenza.



1 BATTERIA. 1000 POSSIBILITÀ PER GLI APPASSIONATI DEL FAI DA TE E DEL GIARDINO

Versatile come te: alimentazione a batteria per ogni necessità.

Power X-Change è il primo sistema a batteria ricaricabile che offre ai giardinieri hobbisti e agli appassionati di fai da te una selezione senza rivali di utensili a batteria. La famiglia PXC contiene già oltre 200 dispositivi e il numero è in costante aumento.






ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM SISTEMA INTELLIGENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO

Il sistema elettronico di gestione attiva della batteria assistito, in modo permanente, da computer monitora e controlla tutti i processi legati alla sicurezza dei componenti elettrici e hardware associato. Ciò si traduce in tutta una serie di vantaggi:

- MAGGIORE VITA/DURATA DELLA BATTERIA
- TEMPI DI ESERCIZIO MASSIMIZZATI
- POTENZA UTENSILE OTTIMIZZATA
- MAGGIORE SICUREZZA



TWIN-PACK®

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY

TWIN-PACK® TECHNOLOGY 18 V + 18 V = 36 V

Se un dispositivo necessita di più potenza di quella fornita da una singola batteria ricaricabile da 18 V, ne aggiungiamo semplicemente una seconda e quindi generiamo 18 V + 18 V = 36 V. La chiamiamo Twin-Pack © Technology. Se la tensione (V) viene raddoppiata, anche la potenza (W) viene raddoppiata.

La tecnologia Double Twin-Pack a sua volta rende possibile lavorare ancora più a lungo senza il fastidio della ricarica. In questo caso vengono utilizzate quattro batterie ricaricabili. Quando l'energia delle prime due batterie si esaurisce, il sistema passa automaticamente alle due batterie aggiuntive.



POWER X-CHANGE PLUS POTENZA IN SURPLUS

Le batterie ricaricabili variano non solo in termini di tempo di funzionamento e peso. Ciò che è anche di fondamentale importanza è la potenza che forniscono. La tecnologia Power X-Change PLUS rende disponibile più energia dallo stesso numero di celle, in modo da poter lavorare con maggiore potenza anche su applicazioni impegnative.


Se, ad esempio, si desidera utilizzare la smerigliatrice angolare per lavori di taglio, il tempo di esecuzione (vedere classificazione Ah) generalmente non è critico. Una potenza sufficiente, d'altra parte, lo è. Un'auto è un utile confronto. In salita o in sorpasso è necessaria più potenza, ovvero più CV o rispettivamente kW.



PUREPOWER – TECNOLOGIA INNOVATIVA PER LAVORARE IN MODO PIÙ EFFICIENTE

Molte machine Power X-Change sono dotate di motore brushless (senza spazzole). Questo offre innumerevoli vantaggi rispetto ai motori a spazzole (o carboncini)

- PIÙ POTENZA
- MAGGIORE AUTONOMIA
- DURATA DI VITA PIÙ LUNGA
- STRUTTURA ERGONOMICA PIÙ COMPATTA
- ASSENZA DI MANUTENZIONE



- + 25% Più potenza*
- + 50% Più autonomia*
- + 100% Più durata di vita*

PUREPOWER BRUSHLESS



- + 25% Potenza*
- + 50% Autonomia*
- + 100% Durata di vita*
- + 10 Anni di garanzia**

* Solo sul motore previa registrazione online
** Sui motori brushless previa registrazione online

* Dati indicativi rispetto ai tradizionali motori a spazzole



Einhell

ECCELLENZA NELLA BATTERIA.



1 BATTERIA.

PER PIÙ DI 300 ARTICOLI



LI.
























SOLO CON EINHELL.

GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA































			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah
Taglia erba	GE-CM 36/47 S HW Li		175 m ² 350 m ²	215 m ² 430 m ²	250 m ² 500 m ²	350 m ² 700 m ²	500 m ² 1000 m ²	600 m ² 1200 m ²
	GE-CM 36/43 Li M		300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²
	RASARRO 36/42		300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²
	RASARRO 36/40		280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²
	GE-CM 36/37 Li		250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²
	RASARRO 36/36		250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²
	GE-CM 18/33 Li		100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²
	GE-CM 18/30 Li		70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²
Taglia erba a spinta	GE-HM 18/38 Li		150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²
Spargitore	GE-US 18 Li		3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h
Arieggiatori / scarificatori	GE-SC 35/1 Li		150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	-
	GC-SC 36/31 Li		100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²
	GC-SC 18/28 Li		80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²
Elettrozappa	GE-CR 30 Li		20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min
Trivella	GE-EA 18/150 Li Brushless		15 pz	20 pz	30 pz	40 pz	50 pz	60 pz
Decespugliatori	AGILLO 36/255 Brushless		30 min 25 min	35 min 28 min	45 min 35 min	65 min 45 min	80 min 60 min	90 min 70 min
	AGILLO 18/200		20 min 12 min	25 min 15 min	35 min 20 min	50 min 30 min	65 min 45 min	75 min 55 min



18 V 2.0 Ah 18 V 2.5 Ah 18 V 3.0 Ah 18 V 4.0 Ah 18 V 5.2 Ah 18 V 6.0 Ah

			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah
Tagliabordi	GE-CT 36/30 Li E		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min
	GE-CT 18/30 Li		30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min
	GE-CT 18 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min
	GE-CT 18/24 Li		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min
	GE-CT 18/24 Li P		55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min
Pulisci bordi	GE-LE 18/190 Li		25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min
Pulisci fughe	GE-CC 18 Li		45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min
Lava superfici	PICOBELLA		10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min
Taglia siepi	GE-CH 36/65 Li		75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min
	GE-CH 18/60 Li		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min
	GE-CH 1855 Li		45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min
	GE-CH 1846 Li		80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min
	GE-CH 18/40 Li		53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min
Multifunzione	GE-LM 36/4in1		34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min
			27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min
		28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	
		80 pz	100 pz	120 pz	160 pz	200 pz	240 pz	
GE-HC 18 Li T		40 pz	48 pz	60 pz	75 pz	100 pz	120 pz	
		30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	
Svettatoi	GE-LC 18 Li T		40 pz	48 pz	60 pz	75 pz	100 pz	120 pz
	GC-LC 18/20 Li T		50 pz	65 pz	75 pz	100 pz	130 pz	135 pz
Taglia siepi telescopici	GE-HH 18/45 Li T		30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min
	GC-HH 18/45 Li T		28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min

GUIDA ALLA SCELTA DELLA BATTERIA











								
			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah
Elettroseghe	FORTEXXA 18/20 TH			104 pz	120 pz	160 pz	210 pz	240 pz
	GE-LC 36/35 Li		160 pz	200 pz	240 pz	320 pz	420 pz	480 pz
	FORTEXXA 18/30					140 pz	182 pz	210 pz
	GE-LC 18 Li			85 pz	100 pz	130 pz	180 pz	200 pz
Affilcatena	GE-CS 18 Li		240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min
Soffiatori per foglie	GE-LB 36/210 Li E		10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min
	GE-LB 18/200 Li E				10-21 min	15-27 min	18-22 min	20-37 min
	GE-CL 18 Li E		14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min
	GE-UB 18/250 Li E		10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min
Soffiatori / aspira foglie	GE-CL 36 Li E	 Aspirazione Soffiaggio	10-30 min 13-35 min	13-35 min 16-40 min	17-45 min 21-60 min	22-65 min 27-75 min	27-90 min 32-105 min	30-100 min 39-120 min
	VENTURRO 18/210	 Aspirazione Soffiaggio			7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min
	GE-CL 36/230 Li E	 Aspirazione Soffiaggio	12-28 min 13-29 min	14-34 min 16-35 min	20-45 min 24-50 min	24-55 min 27-58 min	30-75 min 37-79 min	35-85 min 43-91 min
Spruzzatori a pressione	GE-WS 18/150 Li		2.5 h	3.5 h	4 h	5 h	7 h	8.5 h
	GE-WS 18/75 Li		6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h
	GE-WS 18/35 Li		6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h
Forbici per erba e arbusti	GE-CG 18/100 Li T		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min
	GE-CG 18 Li		240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min
Forbice per potatura	GE-LS 18 Li		1426 pz	1783 pz	2139 pz	2852 pz	3708 pz	4278 pz
Taglia rami	GE-GS 18 Li		90 pz	115 pz	140 pz	180 pz	240 pz	280 pz
Pompa autoadescante	AQUINNA 36/30	 BOOST ECO	15 min 35 min	23 min 47 min	30 min 55 min	35 min 70 min	45 min 85 min	50 min 100 min
Pompe immersione	GE-PP 18 RB Li		15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min
	GE-SP 18 LL Li		20 min	25 min	40 min	50 min	60 min	70 min
	GE-DP 18/25 Li		16 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min
	GE-SP 18 Li		30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min

70 pezzi

PRESTAZIONI DI BASE – Aggiornamento consigliato

Le cifre riportate nei campi più chiari (ad esempio vedi sopra) indicano che si consiglia di utilizzare una batteria con maggiore potenza/capacità per la piena potenza e il tempo di funzionamento appropriato della macchina.

LEGENDA:

-  Superficie massima per singola ricarica
-  Superficie massima per carica con 2 o 4 batterie (nella GE-CM 36/47 possono essere inserite 2 o 4 batterie!)
-  Massimo tempo di funzionamento a vuoto per carica della batteria
-  Massimo numero di fori (profondità 40 cm, terreno misto) per singola carica della batteria
-  Massimo tempo di funzionamento a vuoto con lama per carica della batteria
-  Massimo tempo di funzionamento a vuoto con filo per carica della batteria
-  Massimo tempo di funzionamento a vuoto con tagliasepi per carica della batteria
-  Massimo numero di tagli su legno quadrato di 70 x 70 mm per carica della batteria
-  Massimo numero di tagli di rami secchi di betulla ø 15 mm per carica della batteria
-  Massimo numero di tagli rami tondi ø 60 mm per singola carica della batteria

Aspirazione/soffiaggio: tempo di funzionamento se si utilizza la funzione di soffiaggio o aspirazione

BOOST / ECO: tempo di funzionamento in modalità Boost o Eco

Tutti i valori indicati sono valori massimi. Sono stati determinati in condizioni di prova standardizzate e possono differire dai valori ottenibili nell'uso quotidiano.

ROBOT TAGLIAERBA POWER X-CHANGE

Robot Tagliaerba Power X-Change
FREELEXO 750 LCD BT+



SENSORE PIOGGIA
per taglio ottimale



FUNZIONE MULTI AREA
per giardini intricati



APP
controllo via smart phone
con Bluetooth



SISTEMA ANTI FURTO
tramite PIN e segnale
di allarme



DISPLAY LCD
(solo per FREELEXO+)
per controllo semplificato
delle impostazioni



SENSORI DI SICUREZZA
massima sicurezza contro
impatti, cadute e ribaltamenti



PROGRAMMABILE
per ogni singolo giorno



SILENZIOSO
il tuo giardino -
la tua oasi di pace



**MODALITÀ
ECO-LOGICA**
Risparmio energetico
costante: fa bene al
portafoglio e all'ambiente



**TAGLIO
PERSONALIZZATO**
Taglio mirato in punti
specifici, ad esempio sotto
i mobili da giardino



**GIARDINI
SEPARATI**
Modalità di taglio per
giardini complessi con
aree erbose separate



SCOPRI I ROBOT TAGLIAERBA POWER X-CHANGE DI EINHELL

Che si tratti di piccoli giardini o di grandi aree erbose, con diversi modelli di robot tagliaerba Power X-Change, kit di accessori e opzioni di impostazione hai il robot giusto per ogni giardino.

Ci sono 2 modi per creare un set Freelexo personalizzato su misura per il tuo giardino:

DUE MODI PER VIVERE IL TUO FREELEXO

PACCHETTO COMPLETO



MODELLI "SOLO"



COPERTURA PER ROBOT TAGLIAERBA



COPERTURA PER ROBOT TAGLIAERBA	
Fornitura	1 Pezzo
Pieghevole	•
I x l x a	77,0 x 59,0 x 39,5 cm
Adatto per	Tutti i Robot Einhell
Codice articolo	3414024



4 006825 654417

POWER X-CHANGE TAGLIAERBA ROBOT - ACCESSORI

	Descrizione	Art. No.	EAN	Connettori	Lame	Lunghezza filo	Numero picchetti
	Kit cavo 700 m ²	3414002	4 006825 646825	4	3	170 m	240 pezzi
	Kit cavo 1100 m ²	3414004	4 006825 646849	4	3	200 m	285 pezzi

POWER X-CHANGE TAGLIAERBA ROBOT - ACCESSORI

	Descrizione	Art. No.	EAN	Lunghezza	Numero
	Lame	3414020	4 006825 648775	-	12 pezzi

ROBOT TAGLIAERBA POWER X-CHANGE



Pacchetti "Solo" e completi in ordine crescente di area di taglio	FREELEXO 300 - Solo EXPERT	FREELEXO 450 BT - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -
Per prati fino a circa*	300 m ²	450 m ²
Larghezza taglio	18 cm	18 cm
Regolazioni altezza taglio	Continua / 20 - 60 mm / centralizzata	Continua / 20 - 60 mm / centralizzata
Pendenza massima	35 %	35 %
Batteria PXC	•	•
App (Bluetooth)	-	•
Display LCD	-	-
Programmazione quotidiana	-	•
Gestione aree multiple	-	•
Programma di taglio perimetro	-	-
Taglio personalizzato	•	-
Modalità ECO	•	-
Sensori impatto caduta e ribaltamento	•	•
Motore Brushless	•	•
Fornito con base di ricarica	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Fornito con cavo perimetrale	100 m	125 m
Fornito con picchetti	140 pezzi	180 pezzi
Fornito con accessori	3 connettori, 3 lame ricambio	3 connettori, 3 lame ricambio
Codice articolo	3413961	3413944



* L'area coperta è calcolata in condizioni ottimali di utilizzo



STAZIONE DI RICARICA INCLUSA

Una stazione di ricarica è sempre inclusa nella fornitura di ogni robot tagliaerba, sia esso un KIT o un modello "Solo"



L'immagine può essere differente dall'originale



QUALITA' "CERTIFICATA"

Una serie di istituti esterni di prova conferma l'elevata qualità dei nostri robot tagliaerba Power X-Change attraverso ottimi risultati dei test.



ROBOT TAGLIAERBA POWER X-CHANGE



Pacchetti "Solo" e completi in ordine crescente di area di taglio	FREELEXO EXPERT	FREELEXO+ EXPERT	FREELEXO 800 LCD BT - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Per prati fino a circa*	500-1200 m ²	500-1200 m ²	800 m ²
Larghezza taglio	18 cm	18 cm	18 cm
Regolazioni altezza taglio	Continua / 20 - 60 mm / centralizzata	Continua / 20 - 60 mm / centralizzata	Continua / 20 - 60 mm / centralizzata
Pendenza massima	35 %	35 %	35 %
Batteria PXC	•	•	•
App (Bluetooth)	•	•	•
Display LCD	-	•	•
Programmazione quotidiana	•	•	•
Gestione aree multiple	•	•	•
Programma di taglio perimetro	-	-	-
Taglio personalizzato	-	-	-
Modalità ECO	-	-	-
Sensori impatto caduta e ribaltamento	•	•	•
Motore Brushless	•	•	•
Fornito con base di ricarica	•	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Fornito con cavo perimetrale	-	-	180 m
Fornito con picchetti	-	-	250 pezzi
Fornito con accessori	-	-	3 connettori, 3 lame ricambio
Codice articolo	3413940	3413950	3413953



4 006825 646764



4 006825 646757



4 006825 655155

* L'area coperta è calcolata in condizioni ottimali di utilizzo

PRESENTAZIONE
FREELEXO



PRIMI PASSI



INSTALLAZIONE
DEI CAVI
PERIMETRALI



COLLEGAMENTO
ALLA STAZIONE
DI RICARICA



IN AZIONE!



TAGLIAERBA A BATTERIA

DOUBLE TWIN-PACK TECHNOLOGY

4 batterie incluse per raddoppiare il tempo di lavoro

PUREPOWER BRUSHLESS

Più potenza e maggiore autonomia

ESPULSIONE LATERALE

Ottimo per l'erba alta 4 IN 1 funzioni

LUCE A LED SUL FRONTALE MOTORE

Per illuminare l'area di lavoro nel taglio aiuole o la sera

ARCHETTO DI SPINTA ERGONOMICO

Per un lavoro confortevole

LED INDICATORE DI CARICA

Sull'archetto di spinta visibile e a portata di mano

ECO MODE

Per lavorare più a lungo

SACCO DI RACCOLTA 65 LITRI

Con indicatore livello

MANICO REGOLABILE

Con sgaancio rapido

REGOLAZIONE ALTEZZA CENTRALIZZATA

9-livelli (25-80 mm)

RUOTE SEMOVENTI

Regolazione della velocità sulla barra guida

ROBUSTA E DUREVOLE

Scocca in metallo

Tagliaerba a Batteria
GP-CM 36/52 S Li BL



TAGLIAERBA A BATTERIA

**36 V
POWER
2 x 18 V**

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**



	GP-CM 36/52 S Li BL (4x5.2Ah) PROFESSIONAL	NOVITA'	GP-CM 36-47 S Li BL PROFESSIONAL	NOVITA'
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / 5,2 Ah		2x 18 V / 4,0 Ah	
Tempo ricarica	120 min		75 min	
Per prati fino a circa*	1200 m ²		700 m ²	
Larghezza taglio	52 cm		47 cm	
Regolazioni altezza taglio	9 livelli / 25 - 80 mm / centralizzata		9 livelli / 25 - 80 mm / centralizzata	
Volume vano raccolta	65 L		65 L	
Diametro ruota anteriore/posteriore	204 mm / 280 mm		204 mm / 280 mm	
Materiale della scocca	metallo		metallo	
Peso del prodotto	30 kg		30 kg	
Semovente con velocità regolabile	•		•	
Funzione mulching	•		•	
Impugnatura integrata	•		•	
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•		•	
Archetto di spinta regolabile in altezza	•		•	
Archetto di spinta richiudibile	•		•	
Vano di raccolta con indicatore di livello	•		•	
Indicatore di carica sull'archetto	•		•	
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•		•	
Numero batterie / caricabatterie	4/ 2 (TWIN CHARGER)		4/ 2 (TWIN CHARGER)	
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	•		•	
	3413320		3413310	

* L'area coperta è calcolata in condizioni ottimali di utilizzo



4 006825 671667



4 006825 671650

TAGLIAERBA A BATTERIA

**36 V
POWER
2 x 18 V**



	GE-CM 36/43 Li M - Solo EXPERT	RASARRO 36/42 (2x5,2Ah) PROFESSIONAL	RASARRO 36/40 (2x4.0Ah) PROFESSIONAL
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -	2x 18 V / 5,2 Ah	2x 18 V / 4,0 Ah
Tempo ricarica	-	120 min	75 min
Per prati fino a circa*	-	725 m ²	500 m ²
Larghezza taglio	43 cm	42 cm	40 cm
Regolazioni altezza taglio	6 livelli / 25 - 75 mm / centralizzata	6 livelli / 25 - 75 mm / centralizzata	6 livelli / 25 - 75 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	63 l	50 l	50 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	160 mm / 250 mm	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Materiale della scocca	Plastica	Sintetico	Sintetico
Peso del prodotto	15.5 kg	17.2 kg	17.3 kg
Semovente con velocità regolabile	-	-	-
Funzione mulching	•	•	-
Impugnatura integrata	•	•	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	• telescopico	•
Archetto di spinta richiudibile	•	•	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	•	•	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	2 / 1 (TWIN CHARGER)	2 / 1 (TWIN CHARGER)
Utensile pulizia	-	-	-
Codice articolo	3413246	3413272	3413278



TAGLIAERBA A BATTERIA

**36 V
POWER
2 x 18 V**



	GE-CM 36/37 Li - Solo EXPERT	RASARRO 36/36 (2x3,0Ah Plus) EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -	2x 18 V / 3.0 Ah plus
Tempo ricarica	-	60 min
Per prati fino a circa*	-	400 m ²
Larghezza taglio	37 cm	36 cm
Regolazioni altezza taglio	6 livelli / 25 - 75 mm / centralizzata	6 livelli / 25 - 75 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	45 l	45 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Materiale della scocca	Plastica	Sintetico
Peso del prodotto	14.4 kg	13.1 kg
Funzione mulching	-	-
Impugnatura integrata	•	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	-	-
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	•
Archetto di spinta richiudibile	•	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	•	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	2 / 2
Utensile pulizia	-	-
Codice articolo	3413172	3413282



TAGLIAERBA A BATTERIA



Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 4.0 Ah
Tempo ricarica	75 min
Per prati fino a circa*	200 m ²
Larghezza taglio	33 cm
Regolazioni altezza taglio	5 livelli / 25 - 65 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	30 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	150 mm / 180 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	12.3 kg
Funzione mulching	-
Impugnatura integrata	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	-
Codice articolo	3413260

GE-CM 18/33 Li	EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 4.0 Ah
Tempo ricarica	75 min
Per prati fino a circa*	200 m ²
Larghezza taglio	33 cm
Regolazioni altezza taglio	5 livelli / 25 - 65 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	30 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	150 mm / 180 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	12.3 kg
Funzione mulching	-
Impugnatura integrata	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	-
Codice articolo	3413260

GE-CM 18/33 Li - Solo	EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Per prati fino a circa*	-
Larghezza taglio	33 cm
Regolazioni altezza taglio	5 livelli / 25 - 65 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	30 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	150 mm / 180 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	11.6 kg
Funzione mulching	-
Impugnatura integrata	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	-
Codice articolo	3413266



TAGLIAERBA A BATTERIA



Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 3.0 Ah
Tempo ricarica	60 min
Per prati fino a circa*	150 m ²
Larghezza taglio	30 cm
Regolazioni altezza taglio	3 livelli / 30 - 70 mm / su assi
Volume vano raccolta	25 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	140 mm / 140 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	8.7 kg
Funzione mulching	-
Impugnatura integrata	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Archetto di spinta richiudibile	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	-
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	-
Codice articolo	3413155

GE-CM 18/30 Li	EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 3.0 Ah
Tempo ricarica	60 min
Per prati fino a circa*	150 m ²
Larghezza taglio	30 cm
Regolazioni altezza taglio	3 livelli / 30 - 70 mm / su assi
Volume vano raccolta	25 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	140 mm / 140 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	8.7 kg
Funzione mulching	-
Impugnatura integrata	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Archetto di spinta richiudibile	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	-
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	-
Codice articolo	3413155

GE-CM 18/30 Li - Solo	EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Per prati fino a circa*	-
Larghezza taglio	30 cm
Regolazioni altezza taglio	3 livelli / 30 - 70 mm / su assi
Volume vano raccolta	25 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	140 mm / 140 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	8.0 kg
Funzione mulching	-
Impugnatura integrata	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Archetto di spinta richiudibile	•
Vano di raccolta con indicatore di livello	-
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Raschietto per la pulizia del sotto scocca	-
Codice articolo	3413157



* L'area coperta è calcolata in condizioni ottimali di utilizzo

TAGLIAERBA A SPINTA A BATTERIA



SILENT



GE-HM 18/38 Li - Solo

EXPERT

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Larghezza taglio	38 cm
Regolazioni altezza taglio	4 livelli / 13 - 38 mm
Volume vano raccolta	45 l
Numero lame	5
Diametro ruote	125 mm
Peso del prodotto	11.5 kg
Funzione mulching	•
Impugnatura integrata	-
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	-
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3414200



4 006825 641639

ARIEGGIATORE / SCARIFICATORE A BATTERIA



LONG LIFE
STAINLESS STEEL



GC-SC 18/28 Li - Solo

CLASSIC

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Per prati fino a circa*	200 m ²
Larghezza taglio	28 cm
Regolazioni altezza taglio	3 livelli + posizione trasporto
Numero di lame	12
Diametro ruota anteriore/posteriore	150 mm / 100 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	6.65 kg
Ruote alte che non danneggiano il manto erboso	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Archetto di spinta richiudibile	•
Opzioni facoltative (albero arieggiatore / sacco raccolta)	•
Impugnatura integrata	-
Chiusure rapide	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3420604

* L'area coperta è calcolata in condizioni ottimali di utilizzo



4 006825 655223

SPARGITORE A BATTERIA



3.3 l



GE-US 18 Li - Solo

EXPERT

Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Capacità vano	3.3 l
Distanza di proiezione	max. 5 m
Regolazione altezza	-
Adatto per	Fertilizzante, semi e sale
Peso del prodotto	1.2 kg
Controllo elettronico della velocità (6 pos.)	•
Regolazione della portata (8 pos.)	•
Raggio di diffusione regolabile	•
Impugnatura soffice anti scivolo (softgrip)	•
Adatto per ghiaia invernale	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3415410



4 006825 638356

ELETTROZAPPA A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V



FOLDING
HANDLE



GE-CR 30 Li - Solo

EXPERT

Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -
Larghezza taglio	30 cm
Regolazioni altezza taglio	200 mm
Numero di lame	4
Diametro frese	200 mm
Materiale della scocca	Plastica
Peso del prodotto	11.0 kg
Ruote regolabili in altezza	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3431200



4 006825 615203

DECESPUGLIATORI A BATTERIA

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

SISTEMA SGANCIO RAPIDO

Sostituzione dei taglienti in modo facile e rapido

MOTORE FRONTALE

Perfetta trasmissione della potenza ed ottimale bilanciamento dei pesi

AGGANCIAMENTO PER MURO

Stoccaggio semplice e salva spazio

IMPUGNATURA SOFFICE ANTI SCIVOLO

Ergonomico ed anti affaticamento

DOPPIA IMPUGNATURA

L'impugnatura a corna di bue permette di "guidare" con facilità ed in modo sicuro

ASTA DIVISIBILE

Sistema facilitato per il trasporto e stoccaggio in due pezzi



Decespugliatore AGILLO 36/255 BL



DECESPUGLIATORI A BATTERIA



	AGILLO 36/255 BL EXPERT	AGILLO 18/200 EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -	18 V / -
Larghezza taglio (lama)	25.5 cm	20 cm
Larghezza taglio (filo)	30 cm	30 cm
Spessore filo	2.0 mm	2.0 mm
Lunghezza filo	8 m	8 m
Peso del prodotto	6.5 kg	6.8 kg
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•	-
Sgancio rapido	•	•
Impugnatura regolabile	•	•
Asta divisibile	•	•
Impugnatura a corna di bue	•	•
Controllo elettronico della velocità	•	•
Sistema "batti e vai"	•	•
Aggancio per parete	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Lama	• (Ric. 3405082)	• (Ric. 3405083)
Rocchetto filo	• (Ric. 3405096)	• (Ric. 3405096)
Tracolla regolabile	•	•
Codice articolo	3411320	3411310

PIÙ POTENZA E PIÙ DURATA

Il motore brushless garantisce sia massima potenza che tempi di funzionamento più lunghi prima della ricarica



4 006825 629583



4 006825 651300

TAGLIABORDI A BATTERIA

TELAIO IN ACCIAIO

Per la protezione delle batterie

2 LIVELLI CONTROLLO VELOCITA'

Per una gestione ottimale del taglio

TRACOLLA

Per un lavoro bilanciato e confortevole

IMPUGNATURA ADDIZIONALE

Si adatta all'altezza dell'operatore

OTTIMI RISULTATI DI TAGLIO

Grazie all'innovativa tecnologia

AGGIUSTAMENTO FILO BATTI E VAI

Maggiore velocità di taglio

TWIN PACK TECHNOLOGY

2 x 18 V Power X Change

Tagliabordi a Batteria
GP-CT 36/35 Li BL-Solo

ASTA IN ALLUMINIO

Leggera e divisibile

BARRA DI GUIDA A ERGONOMICA A DOPPIA CURVA

Manico curvo + testa curva per un equilibrio perfetto

PUREPOWER BRUSHLESS

Più potenza e maggiore autonomia 10 anni di garanzia previa registrazione

PROTEGGI AIUOLE

Per piante e fiori

TAGLIABORDI A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V



PUREPOWER
BRUSHLESS



	GP-CT 36/35 Li BL-Solo PROFESSIONAL NOVITA'	GE-CT 18/33 Li E - Solo EXPERT NOVITA'	GE-CT 36/30 Li E - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -	18 V / -	2x 18 V / -
Larghezza taglio	35 cm	33 cm	30 cm
Spessore filo	2 mm	2 mm	2 mm
Larghezza taglio	8 m	8 m	8 m
Peso del prodotto	3.55 kg	2.75 kg	3.11 kg
Regolazione continua della seconda impugnatura	•	•	•
Distanziatore per aiuole	•	•	•
Sgancio rapido	•	•	•
Asta divisibile	•	•	•
Controllo elettronico della velocità	•	•	•
Protezione in acciaio per le batterie	•	•	-
Impugnatura soffice anti scivolo	•	•	•
Aggancio per parete	•	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Rocchetto filo	• (Ric. 3405096)	• (Ric. 3405096)	• (Ric. 3405096)
Tracolla regolabile	•	•	•
Codice articolo	3411330	3411270	3411300



4 006825 670608



4 006825 671186



4 006825 629187

TAGLIABORDI A BATTERIA



	GE-CT 18/30 Li-Solo EXPERT	GE-CT 18 Li - Solo EXPERT	GC-CT 18/24 Li CLASSIC
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Tempo ricarica	-	-	40 min
Durata massima di funzionamento	-	-	55 min
Larghezza taglio	30 cm	24 cm	24 cm
Peso del prodotto	2.1 kg	1.8 kg	1.8 kg
Regolazione continua della seconda impugnatura	•	•	•
Asta telescopica regolabile	•	•	•
Testa ruotabile +/- 90	•	•	-
Testa inclinabile	•	5 livelli	-
Distanziatore per aiuole	•	•	•
Vano porta coltelli	filo (lungh. 3 m - diam 1.6 mm)	•	-
Impugnatura soffice anti scivolo	•	•	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Coltelli taglio in materiale plastico	- (Filo) Ric. 3405117	• (20 Pezzi) Ric. 3405730	• (20 Pezzi) Ric. 3405730
Codice articolo	3411250	3411172	3411125



3405736 Set. 50 Pezzi



4 006825 659399



4 006825 588255



4 006825 654332

TAGLIABORDI A BATTERIA



	GC-CT 18/24 Li P CLASSIC	GC-CT 18/24 Li P - Solo CLASSIC
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 1.5 Ah	18 V / -
Tempo ricarica	120 min	-
Durata massima di funzionamento	40 min	-
Larghezza taglio	24 cm	24 cm
Peso del prodotto	1.2 kg	1.2 kg
Regolazione continua della seconda impugnatura	-	-
Asta telescopica regolabile	-	-
Testa ruotabile +/- 90	-	-
Testa inclinabile	-	-
Distanziatore per aiuole	-	-
Vano porta coltelli	-	-
Impugnatura soffice anti scivolo	-	-
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1	0 / 0
Coltelli taglio in materiale plastico	• (20 Pezzi) Ric. 3405730	• (20 Pezzi) Ric. 3405730
Codice articolo	3411102	3411104



4 006825 626575



4 006825 635690

PULISCI BORDI A BATTERIA



SPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT



	GE-LE 18/190 Li - Solo
	EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Durata massima di funzionamento	-
Profondità taglio min.	36.5 mm
Profondità taglio Max.	45 mm
Diametro lama	190 mm
Peso del prodotto	3.0 kg
Regolazione continua della seconda impugnatura	•
Asta divisibile (Split shaft)	•
Regolazione profondità taglio	•
Ruota guida	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3424300



Lama ricambio 3405101



4 006825 651287



PULISCI FUGHE A BATTERIA



LOW WEIGHT
EASY HANDLING



INCL. NYLON &
STEEL BRUSH



	GC-CC 18 Li - Solo
	EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Tempo ricarica	-
Durata massima di funzionamento	-
Diametro della spazzola	10 cm
Peso del prodotto	2.0 kg
Regolazione continua della seconda impugnatura	•
Asta telescopica regolabile	•
Ruota guida	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Spazzola in metallo	• (Ric. Cod. 3424100)
Spazzola in nylon	• (Ric. Cod. 3424110)
Codice articolo	3424050



4 006825 615982



PULISCI SUPERFICI A BATTERIA



PICOBELLA - Solo	
EXPERT	
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Max. Larghezza	215 mm
Diametro della spazzola	115 mm
Velocità rotazione regolabile	800 - 1400 min ⁻¹
Peso del prodotto	4.2 kg
Aggancio rapido tubo acqua	•
Rotazione reversibile	•
Controllo elettronico della velocità	•
Sostituzione spazzole senza utensili	•
Asta telescopica regolabile	•
Impugnatura aggiuntiva regolabile	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Spazzola in nylon	•
Spazzola laterale	•
Codice articolo	3424200



PULISCI SUPERFICI A BATTERIA - ACCESSORI


Spazzola Brush SOFT	
Materiale	Nylon
Diametro	115 mm
Larghezza	195 mm
Adatto per	Legno, prati artificiali
Codice articolo	3424121



Spazzola Brush MEDIUM (con Spazzola laterale)	
Materiale	Nylon
Diametro	115 mm
Larghezza	215 mm
Adatto per	Pietra e piastrelle
Codice articolo	3424120



Spazzola Brush ULTRA	
Materiale	Metallo
Diametro	115 mm
Larghezza	195 mm
Adatto per	Pietre porose
Codice articolo	3424122



SPAZZOLA A BATTERIA



PICOBELLA 18/90 - Solo	
EXPERT	
NOVITA'	
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -
Tempo ricarica	-
Durata massima di funzionamento	-
Larghezza di lavoro	90 - 170 mm
Lunghezze delle setole	20 - 50 mm
Velocità rotazione regolabile	190 - 350 min ⁻¹
Classe protezione acqua	IPX4
Peso del prodotto	1.5 kg
Controllo elettronico della velocità	•
Sostituzione spazzole senza utensili	•
Protezione antischizzi rimovibile	•
Attacco a parete	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Sacco di raccolta	•
Spazzola medium 90/20	•
Spazzola soft 120/50	•
Set pad	3 pezzi
Codice articolo	3424220



TAGLIASIEPI A BATTERIA

IMPUGNATURA POSTERIORE GIREVOLE

La maniglia posteriore può essere ruotata: maneggevolezza ottimale per tagli verticali e orizzontali

IMPUGNATURA ANTERIORE ERGONOMICA

La maniglia frontale è sottile con diversi microinterruttori per cui è comoda per lavorare

INGRANAGGI IN METALLO

Robustezza, efficienza e lunga durata

COLLETORE RAMAGLIE

Perfetta rimozione dei rami tagliati dalla parte alta della siepe

COPRI COLTELLI IN ALLUMINIO


Le lame sono al sicuro grazie alla copertura totale in alluminio, robusto ma leggero

LAME DI ALTA QUALITA'

Le lame sono tagliate al laser ed affilate al diamante per una massima precisione e durata

PROTEZIONE ANTI URTO

Massima protezione delle lame contro urti accidentali



Tagliasiepi a Batteria
GE-CH 36/65 Li

TAGLIASIEPI A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



GE-CH 36/65 Li - Solo	
EXPERT	
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -
Tempo ricarica	-
Durata massima di funzionamento	-
Lunghezza lama	720 mm
Lunghezza taglio	650 mm
Distanza dei denti	30 mm
Peso del prodotto	4.0 kg
Impugnatura rotante	•
Impug. front. ergonomica con molti inter. di sicurezza	•
Collettore ramaglie	•
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Copri lame in alluminio	•
Numero batterie / caricatori	0 / 0
Faretra coprilama per trasporto ed aggancio a parete	•
Codice articolo	3410960



4 006825 639018

TAGLIASIEPI A BATTERIA



	GE-CH 18/60 Li - Solo EXPERT	GC-CH 1855/1 Li - Solo CLASSIC	GC-CH 1855/1 Li CLASSIC
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / 2,5 Ah
Tempo ricarica	-	-	50 min
Durata massima di funzionamento	-	-	100 min
Lunghezza lama	670 mm	620 mm	620 mm
Lunghezza taglio	600 mm	550 mm	550 mm
Distanza dei denti	22 mm	18 mm	18 mm
Peso del prodotto	2.8 kg	2.44 kg	2.6 kg
Impugnatura rotante	•	•	•
Impug. front. ergonomica con molti inter. di sicurezza	•	•	•
Collettore ramaglie	•	•	•
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•	•	-
Copri lame in alluminio	•	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	1 / 1
Faretra coprilama per trasporto ed aggancio a parete	•	•	•
Codice articolo	3410930	3410502	3410506



TAGLIASIEPI A BATTERIA



	GC-CH 18/50 Li - Solo CLASSIC NOVITA'	GC-CH 1846 Li - Solo CLASSIC	GC-CH 18/40 Li Solo CLASSIC
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Tempo ricarica	-	-	-
Durata massima di funzionamento	-	-	-
Lunghezza lama	550 mm	520 mm	460 mm
Lunghezza taglio	500 mm	460 mm	400 mm
Distanza dei denti	17 mm	15 mm	13 mm
Peso del prodotto	2.2 kg	2.0 kg	1.9 kg
Impugnatura rotante	-	-	-
Impug. front. ergonomica con molti inter. di sicurezza	-	-	-
Collettore ramaglie	-	-	-
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•	•	•
Ingranaggi in metallo	•	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•	•	•
Copri lame in alluminio	•	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Faretra coprilama per trasporto ed aggancio a parete	•	•	•
Codice articolo	3410945	3410642	3410940



MULTIFUNZIONE A BATTERIA

4-IN-1

• TAGLIASIEPI
• DECESPUGLIATORE
• SVETTATOIO
• TAGLIABORDI

**36 V
POWER
2 x 18 V**

PURE POWER
BRUSHLESS



Batteria PXC tensione/amperaggio	
Lunghezza barra (catena)	
Velocità catena	
Lunghezza taglio tagliasiepi	
Distanza dei denti tagliasiepi	
Larghezza taglio lama decespugliatore	
Larghezza taglio filo tagliabordi	
Peso del prodotto	
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	
Asta telescopica in alluminio	
Lame tagliasiepi tagliate al laser e affilate al diamante	
Testa tagliasiepi inclinabile	
Barra e catena OREGON	
Lubrificazione catena automatica	
Sistema uscita filo "batti e vai"	
Seconda impugnatura regolabile	
Tracolla con sgancio rapido	
Numero batterie / caricabatterie	
Copertura di protezione con aggancio a parete	
Codice articolo	

GE-LM 36/4in1 - Solo
EXPERT
2x 18 V / -
200 mm
10 m/s
450 mm
24 mm
255 mm (Lama Ric. 3405082)
320 mm
9.0 kg (incl. tutti accessori)
•
•
•
•
•
• (Catena Ric. 4500187)
• (Filo Ric. 3405096)
•
•
0 / 0
-
3410901

GE-HC 18 Li T - Solo
EXPERT
18 V / -
-
-
200 mm
3.76 m/s
450 mm
16 mm
5.2 kg (incl. tutti accessori)
•
•
•
•
•
• (Catena Ric. 4500188)
•
•
•
0 / 0
-
3410800



SVETTATOIO A BATTERIA



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



TAGLIASIEPI TELESCOPICI A BATTERIA

LONG LASTING SHARPNESS

LASERCUT & DIAMOND GROUND



Batteria PXC tensione/amperaggio	
Tempo ricarica	
Durata massima di funzionamento	
Lunghezza lama	
Lunghezza taglio	
Velocità catena	
Distanza dei denti	
Peso del prodotto	
Asta telescopica in alluminio	
Impug. testa taglio regolabile	
Barra e catena Oregon	
Tensione e sostituzione catena senza utensili	
Impugnatura principale rotante	
Lubrificazione catena automatica	
Artiglio di blocco	
Ingranaggi in metallo	
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	
Seconda impugnatura regolabile	
Numero batterie / caricabatterie	
Codice articolo	

GC-LC 18/20 Li T - Solo
CLASSIC
18 V / -
-
-
200 mm
170 mm
5.5 m/s
-
4.0 kg
•
-
• (Catena Ric. 4500188)
-
-
•
•
•
•
-
-
0 / 0
3410581

GC-HH 18/45 Li T - Solo
CLASSIC
18 V / -
-
-
-
400 mm
5.5 m/s
18 mm
4.3 kg
•
•
-
-
-
-
-
•
-
0 / 0
3410585



ABBACCHIATORE A BATTERIA

ADATTATORE FISSAGGIO A PARETE

Salvaspazio e sempre a portata di mano

CONTROLLO VELOCITÀ

La velocità di funzionamento può essere tarata individualmente grazie al regolatore

SOFTGRIP

Per una presa sicura durante il lavoro

REBBI IN CARBONIO

I robusti rebbi lunghi 31 cm possono lavorare in profondità nella chioma dell'albero. Inoltre possono essere rimossi senza attrezzi

ASTA TELESCOPICA


Grazie al manico telescopico, l'altezza di lavoro può essere regolata tra 92 e 182 cm.

TRACOLLA

La tracolla regolabile garantisce una distribuzione ottimale del peso

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Per raggiungere le zone più alte senza difficoltà



Abbacchiatore a Batteria
GE-FS 18/53 Li - Solo

ABBACCHIATORE A BATTERIA



	GE-FS 18/53 Li - Solo	NOVITA'
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	EXPERT
Tempo di ricarica	-	
Massimo. tempo di esecuzione	-	
Massimo. larghezza di lavoro	53 cm	
Massimo. larghezza di lavoro	28 cm	
Lunghezza perno	31 cm	
Peso del prodotto	4.2 kg	
Alluminio telescopico a regolazione continua	•	
Maniglia aggiuntiva	•	
Area di attesa aggiuntiva	•	
Rebbi in carbonio intercambiabili	• (Ric. 3405231 - 4 pz)	
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	
Codice articolo	3411400	



ELETTROSEGA A BATTERIA

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

PUREPOWER
BRUSHLESS

PUREPOWER
BRUSHLESS

36 V
POWER
2 x 18 V



	FORTEXXA 18/20 TH - Solo PROFESSIONAL	GP-LC 36/35 BL - Solo PROFESSIONAL
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	2x 18 V / -
Tempo ricarica	-	-
Durata massima di funzionamento	-	-
Lunghezza lama	200 mm	350 mm
Lunghezza taglio	140 mm	330 mm
Velocità catena	7 m/s	15 m/s
Capacità serbatoio olio catena	75 ml	115 ml
Peso del prodotto	2.5 kg	3.9 kg
Barra e catena Oregon	• (Catena Ric. 4500187)	• (Catena Ric. 4500196)
Tensione e sostituzione catena senza utensili	•	•
Lubrificazione catena automatica	•	•
Artiglio di blocco in metallo	•	•
Paramani di sicurezza con arresto immediato meccanico	•	•
Battuta dentata in metallo	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•	•
Ampia apertura riempimento olio	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Faretra proteggi lama	•	•
Codice articolo	4600020	4501780



ELETTROSEGHE A BATTERIA

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

PUREPOWER
BRUSHLESS



	GE-LC 18/25-1 Li EXPERT	GE-LC 18/25-1 Li - Solo EXPERT	FORTEXXA 18/30 - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 3.0 Ah	18 V / -	18 V / -
Tempo ricarica	60 min	-	-
Durata massima di funzionamento	100 tagli / tronco 70 x 70 mm timber	-	-
Lunghezza lama	250 mm	250 mm	300 mm
Lunghezza taglio	230 mm	230 mm	280 mm
Velocità catena	4.3 m/s	4.3 m/s	8.9-6 m/s (Regolabile)
Capacità serbatoio olio catena	200 ml	200 ml	180 ml
Peso del prodotto	3.0 kg	2.9 kg	4.2 kg
Barra e catena Oregon	• (Catena Ric. 4501754)	• (Catena Ric. 4501754)	• (Catena Ric. 4500192)
Tensione e sostituzione catena senza utensili	•	•	•
Lubrificazione catena automatica	•	•	•
Artiglio di blocco in metallo	•	•	•
Paramani di sicurezza con arresto immediato meccanico	•	•	•
Battuta dentata in metallo	•	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•	•	•
Ampia apertura riempimento olio	•	•	•
Numero batterie / caricabatterie	1 / 1	0 / 0	0 / 0
Faretra proteggi lama	•	•	•
Codice articolo	4501760	4501761	4600010



POTATORE A CATENA A BATTERIA

CUSTODIA COPRI LAMA

Per uno stoccaggio sicuro

COPRI CATENA MOBILE

Garantisce sicurezza e flessibilità durante il lavoro

Potatore a catena a Batteria
GE-PS 18/15 Li BL - Solo

BARRA E CATENA DI ALTA QUALITÀ

Per avere le migliori performance durante il taglio

CHIAVE TENSIONAMENTO CATENA

Sempre a portata di mano

MOTORE BRUSHLESS

Maggiore potenza e durata nel tempo

SOFTGRIP

Per una presa sicura

CAMBIO CATENA SENZA UTENSILI

Per un rapido e facile lavoro

PROTEZIONE MANI

Per un uso sicuro

APPOGGIO PER LA SECONDA MANO

Per un uso corretto e in sicurezza

DOPPIO PULSANTE

Per un utilizzo da entrambi i lati

AMPIA IMPUGNATURA

Una presa confortevole



POTATORE A CATENA A BATTERIA



	GE-PS 18/15 Li BL - Solo	NOVITA'
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	EXPERT
Tempo ricarica	-	
Durata massima di funzionamento	-	
Lunghezza lama	15.8 cm	
Lunghezza taglio	12.5 cm	
Velocità catena	4.8 m/s	
Peso del prodotto	1.1 kg	
Barra e catena Oregon	• (Catena Ric. 4500174)	
Sostituzione catena senza utensili	•	
Copricatena mobile	•	
Protezione mani	•	
Impugnatura soffice anti scivolo	•	
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	
Faretra proteggi lama	•	
Codice articolo	4600040	



4 006825 671612

BIOTRITURATORE A BATTERIA

INCLUSA LA SACCA DI RACCOLTA

Per raccogliere circa 55 litri

PRATICA IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

Maggiore facilità negli spostamenti

INTERRUTTORE SOVRACCARICO MOTORE

Sicurezza e protezione del motore

3 LAME ROTANTI

Per uno sminuzzamento ottimale

SPINGIPEZZI

Permette di spingere il materiale da tritare fino in fondo, garantendo una maggiore sicurezza per l'utilizzatore

AGGANCIO PER SPINGIPEZZI SULLA MACCHINA

Lo spingipezzi è sempre a portata di mano

ROBUSTO CHASSIS CON RUOTE

Per un facile trasporto

GRANDE APERTURA

Un più agevole inserimento del materiale da tritare

BLOCCO DI SICUREZZA

Per accedere con facilità e pulire in sicurezza

TECNOLOGIA A DOPPIA BATTERIA


Maggiori prestazioni e durata

COPERTURA BATTERIE

Protezione delle batterie per evitare rischi di danneggiamento e sporco

AGGANCI SULLA MACCHINA

Per fissare la sacca di raccolta



Biotrituratore a Batteria
REDAXXO 36/25



BIOTRITURATORE A BATTERIA



	REDAXXO 36/25 - Solo	NOVITA'
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -	EXPERT
Tempo ricarica	-	
Durata massima di funzionamento	-	
Diametro di taglio massimo	25 mm	
Numero lame	3	
Volume sacco di raccolta	55 l	
Peso del prodotto	9.0 kg	
Protezione batterie	•	
Ruote per il trasporto	•	
Impugnatura per il trasporto	•	
Interruttore di protezione	•	
Numero batterie / caricatori	0 / 0	
Pestello	•	
Sacco di raccolta	•	
Codice articolo	3430710	



4 006825 671384

SOFFIATORI A BATTERIA



**36 V
POWER
2 x 18 V**



PUREPOWER



PUREPOWER

	GP-LB 36/210 Li E - Solo PROFESSIONAL	GP-LB 18/200 Li E - Solo PROFESSIONAL
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -	18 V / - (consigliato min. 2,5Ah)
Tempo ricarica	-	-
Durata massima di funzionamento	-	-
Velocità massima aria	210 km/h	200 km/h
Portata massima aria	816 m³/h	670 m³/h
N° di giri	10000 - 22300 min ⁻¹	-
Peso del prodotto	2.5 kg	2.3 kg
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•	•
Controllo elettronico della velocità	•	•
Tracolla	•	-
Impugnatura soffice anti scivolo	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Codice articolo	3433620	3433555



4 006825 638967



4 006825 660616

SOFFIATORI A BATTERIA



	GE-UB 18/250 Li E-Solo EXPERT	GC-CL 18 Li E CLASSIC	GC-CL 18 Li E - Solo CLASSIC
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / - (consigliato min. 2,5Ah)	18 V / 2.0 Ah	18 V / -
Tempo ricarica	-	40 min	-
Durata massima di funzionamento	-	14 - 240 min	-
Velocità massima aria	250 km/h	210 km/h	210 km/h
Portata massima aria	120 m³/h	105 m³/h	105 m³/h
N° di giri	15000 min ⁻¹	1400 - 12000 min ⁻¹	1400 - 12000 min ⁻¹
Peso del prodotto	1.1 kg	1.7 kg	1.3 kg
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	-	-	-
Controllo elettronico della velocità	•	•	•
Tracolla	-	-	-
Impugnatura soffice anti scivolo	-	•	•
Utilizzo in casa e fuori casa	•	-	-
Sistema di fissaggio a parete	•	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	1 / 1	0 / 0
Codice articolo	3433542	3433533	3433532



4 006825 659405



4 006825 615449



4 006825 659405

SOFFIATORI / ASPIRATORI A BATTERIA



PUREPOWER
BRUSHLESS

VENTURRO 18/210 - Solo	
EXPERT	
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / - (consigliato min. 3,0Ah)
Velocità massima soffiaggio aria	210 km/h
Portata aspirazione	180 m³/h
Portata massima soffiaggio aria	500 m³/h
N° di giri	8000 - 14000 min ⁻¹
Funzione sminuzzamento	10:1
Volume sacco raccolta	45 l
Peso del prodotto	2.9 kg
Conversione soffiaggio / aspirazione senza utensili	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Funzione turbo	-
Controllo elettronico della velocità	•
Seconda impugnatura regolabile	-
Sacco raccolta con finestra	-
Tracolla	•
Ruote	•
Ventola ispezionabile per pulizia	-
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3433625



4 006825 663631

SOFFIATORI / ASPIRATORI A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V



PUREPOWER
BRUSHLESS

VENTURRO 36/240	
PROFESSIONAL	
NOVITA'	
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -
Velocità massima soffiaggio aria	240 km/h
Portata aspirazione	740 m³/h
Portata massima soffiaggio aria	195 m³/h
N° di giri	8000 - 15000 min ⁻¹
Funzione sminuzzamento	10:1
Volume sacco raccolta	45 l
Peso del prodotto	3.6 kg
Conversione soffiaggio / aspirazione senza utensili	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Funzione turbo	•
Controllo elettronico della velocità	•
Seconda impugnatura regolabile	•
Sacco raccolta con finestra	•
Tracolla	• (regolabile in altezza)
Ruote	•
Ventola ispezionabile per pulizia	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3433640



TURBO!

GE-CL 36/230 Li E - Solo	
EXPERT	
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -
Velocità massima soffiaggio aria	230 km/h
Portata aspirazione	700 m³/h
Portata massima soffiaggio aria	225 m³/h
N° di giri	8000 - 14000 min ⁻¹
Funzione sminuzzamento	10:1
Volume sacco raccolta	45 l
Peso del prodotto	3.1 kg (soffiatore) / 4.4 kg (aspiratore)
Conversione soffiaggio / aspirazione senza utensili	•
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	-
Funzione turbo	•
Controllo elettronico della velocità	•
Seconda impugnatura regolabile	•
Sacco raccolta con finestra	• (Sacco Ric. 343363001906)
Tracolla	•
Ruote	• (alte-regolabili)
Ventola ispezionabile per pulizia	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3433630



4 006825 665451



4 006825 646511

FORBICE A BATTERIA PER ERBA ED ARBUSTI

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



	GE-CG 18/100 Li T - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Larghezza taglio erba	100 mm
Lunghezza taglio siepi	200 mm
Distanza dei denti	8 mm
Peso del prodotto	0.7 kg
Cambio lame senza utensili	•
Lame tagliate al laser	•
Ingranaggi in metallo	•
Manico telescopico	•
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3410310



4 006825 652109



FORBICI A BATTERIA PER ERBA ED ARBUSTI

LONG LASTING SHARPNESS
LASERCUT & DIAMOND GROUND



	GE-CG 18/100 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Larghezza taglio erba	100 mm
Lunghezza taglio siepi	200 mm
Distanza dei denti	8 mm
Peso del prodotto	1.06 kg
Cambio lame senza utensili	•
Lame tagliate al laser	•
Ingranaggi in metallo	•
Manico telescopico	-
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3410313



4 006825 652710

	GC-CG 18/1 Li - Solo CLASSIC
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Larghezza taglio erba	100 mm
Lunghezza taglio siepi	-
Distanza dei denti	-
Peso del prodotto	0.65 kg
Cambio lame senza utensili	-
Lame tagliate al laser	•
Ingranaggi in metallo	•
Manico telescopico	-
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3410382



4 006825 654875

TRIVELLA A BATTERIA



PURE POWER
BRUSHLESS

	GP-EA 18/150 Li BL - Solo PROFESSIONAL
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Diametro trivella in dotazione	150 mm
Lunghezza trivella in dotazione	800 mm
Velocità di rotazione	120 min ⁻¹
Peso del prodotto	5,7 kg
Motore BRUSHLESS (senza spazzole)	•
Sostituzione trivella senza utensili	•
Impugnatura con struttura in metallo	•
Reversibile (ruota in senso orario o antiorario)	•
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip)	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3437000



AFFILA CATENE A BATTERIA



	GE-CS 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Diametro (foro) disco abrasivo *	23 mm
Diametro (esterno) disco abrasivo	108 mm
Spessore disco abrasivo	3.2 mm
Peso del prodotto	1.7 kg
Limitatore di profondità	•
Scala di regolazione dell'angolo di affilatura	•
Illuminazione a LED	•
Dispositivo tendi catena	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	4499940



* Mola Ricambio 4500076



	TRIVELLA Ø 120 mm
Codice articolo	3437010



	PROLUNGA 1 m
Codice articolo	3437012



	FRUSTA Ø 120 mm
Codice articolo	3437011



FORBICE PER POTATURA A BATTERIA



	GE-LS 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Lunghezza massima taglio	28 mm
Peso del prodotto	0.86 kg
Lama bypass di alta qualità	•
Gancio per cintura	•
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip)	•
Robusta copertura per lama	•
Interruttore di sblocco di sicurezza	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3408300



TAGLIARAMI A BATTERIA



	GE-GS 18/150 Li - Solo EXPERT	NOVITA'
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	
Lunghezza lama in dotazione	150 mm	
Profondità di taglio con supporto guida	80 mm	
Profondità di taglio senza supporto guida	100 mm	
Peso del prodotto	1.3 kg	
Lama KWB di alta qualità	•	
Cambio lama manuale senza utensili	•	
Supporto guida rimovibile	•	
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip)	•	
Ingranaggi in metallo	•	
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	
Codice articolo	3408290	



POMPE A PRESSIONE A BATTERIA



GE-WS 18/150 Li - Solo	
EXPERT	
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -
Massima capacità serbatoio	15 l
Pressione massima	4.5 bar
Lunghezza tubo in pressione	1400 mm
Temperatura massima liquido	50°C
Peso del prodotto	4.7 kg
Automatica	•
Serbatoio graduato trasparente	•
Ugello regolabile	•
Lancia telescopica in acciaio	•
Vano batterie stagno	•
Lancia con valvola integrata	•
Ampio sistema di aggancio in metallo	-
Tracolla	Zaino
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0
Codice articolo	3425230



4 006825 651362

POMPE A PRESSIONE A BATTERIA



GE-WS 18/75 Li - Solo		GE-WS 18/35 Li - Solo		GE-WS 18/10 Li - Solo	
EXPERT		EXPERT		EXPERT NOVITA'	
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Massima capacità serbatoio	7.5 l	3.5 l	3.5 l	1.0 l	1.0 l
Pressione massima	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar
Lunghezza tubo in pressione	1400 mm	1400 mm	1400 mm	-	-
Temperatura massima liquido	40°C	40°C	40°C	50°C	50°C
Peso del prodotto	2.4 kg	2.2 kg	2.2 kg	0.9 kg	0.9 kg
Automatica	•	•	•	•	•
Serbatoio graduato trasparente	•	•	•	•	•
Ugello regolabile	•	•	•	•	•
Lancia telescopica in acciaio	•	•	•	-	-
Vano batterie stagno	•	•	•	-	-
Lancia con valvola integrata	•	•	•	-	-
Ampio sistema di aggancio in metallo	•	•	•	•	•
Tracolla	•	•	•	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Codice articolo	3425220	3425210	3425210	3425240	3425240



4 006825 646368



4 006825 645774



4 006825 669909

POMPE SOMMERSE PER ACQUE CHIARE A BATTERIA



	GE-SP 18 LL Li - Solo EXPERT	GE-SP 18 Li - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -
Portata max / prevalenza	4500 l/h / 8 m	5000 l/h / 8 m
Immersione massima	4 m	4 m
Impurità fino	-	2.5 mm
Raccordo	33.3 mm (G1 AG)	33.3 mm (G1 AG)
Cavo di alimentazione	5 m	5 m
Aspirazione fino a	1 mm	-
Peso del prodotto	2.5 kg	2.5 kg
Guarnizione di alta qualità	-	-
Inter. galleggiante integrato	-	-
Avvolgicavo integrato	•	•
Impugnatura	-	-
Tubo a collo di cigno	-	-
Tubo divisibile	-	-
Adattatore tubo universale	-	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Codice articolo	4181560	4181500



4 006825 661415



4 006825 651379

POMPE SOMMERSE PER ACQUE SCURE A BATTERIA



POMPE PER CISTERNE A BATTERIA



	GE-DP 18/25 Li - Solo EXPERT	GE-PP 18 RB Li - Solo EXPERT
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	18 V / -
Portata max / prevalenza	7500 l/h / 5 m	3000 l/h / 20 m
Immersione massima	4 m	4 m
Impurità fino	25 mm	2.5 mm
Raccordo	42 mm (G11/4 AG)	33.3 mm (G1 AG)
Cavo di alimentazione	5 m	5 m
Aspirazione fino a	35 mm	-
Peso del prodotto	2.8 kg	2.5 kg
Guarnizione di alta qualità	•	-
Inter. galleggiante integrato	•	-
Avvolgicavo integrato	•	•
Impugnatura	•	-
Tubo a collo di cigno	-	•
Tubo divisibile	-	•
Adattatore tubo universale	•	-
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Codice articolo	4181580	4170429



4 006825 665642



4 006825 651270

POMPA DA GIARDINO A BATTERIA

INTERRUTTORE ECO

2 livelli di Potenza:

BOOST: Massima pressione con massima portata d'acqua

ECO: Massima portata ma con pressione ridotta, quindi doppia durata delle batterie

MANIGLIA PER IL TRASPORTO

Per massima mobilità e flessibilità

RACCORDI CON FILETTATURA METALLICA

Raccordi con filettatura in metallo di alta qualità per una lunga durata dei collegamenti e della pompa

Pompa da Giardino
AQUINNA 36/30

PROTEZIONE ANTIGELO

Vite di scarico dell'acqua per lo scarico agevolato dell'acqua residua

COPERCHIO PARASPRUZZI

Protegge le batterie contro spruzzi d'acqua

POMPA AUTOADESCANTE A BATTERIA

36 V
POWER
2 x 18 V



	AQUINNA - Solo EXPERT	AQUINNA 18/30 F LED - Solo EXPERT NOVITA'
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / -	18 V / -
Massima portata / prevalenza	3000 l/h / 26 m	3000 l/h / 28 m
Altezza aspirazione massima	8 m	6 m
Raccordo entrata	42 mm (1 1/4" ET)	33.3 mm (R1 AG)
Raccordo uscita	33.3 mm (1" IT)	33.3 mm (G1 IG)
Peso del prodotto	3.3 kg	3.9 kg
Valvola di riempimento	•	•
Valvola di sgocciolamento	•	•
Funzione ECO a due livelli	•	•
Impugnatura	•	•
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	0 / 0
Codice articolo	4180400	4180430



4 006825 638981



4 006825 668513

AVVOLGITUBO A BATTERIA

PROTEZIONE PER RAGGI UV E ACQUA
Resiste a tutte le condizioni atmosferiche

SPAZZOLE PER LA PULIZIA
In ingresso assicurano che fili d'erba e sporco non entrino nell'avvolgitubo

Avvolgitubo a Batteria
GE-HR 18/30 Li - Solo

30 M DI TUBO
Con sfera di bloccaggio, adattatore con aquastop e spruzzatore da giardino (getto a punta e a cono)

MECCANISMO PER LA GUIDA DEL TUBO
Assicura un riavvolgimento uniforme senza piegare o annodare il tubo

RIAVVOLGIMENTO TRAMITE PULSANTE
Avvolgimento pratico e semplice

MANIGLIA
Per un agevole trasporto

FERMA GOCCIA
Il tubo di collegamento può essere facilmente inserito per il trasporto o lo stoccaggio

ATTACCO A PARETE
Incl. tasselli e viti in acciaio inox; può essere ruotato fino a 180° per lato

INCASSI LATERALI DELLA MANIGLIA
Per sollevamento e trasporto agevole

DRENAGGIO ACQUA RESIDUA
Sul lato inferiore dell'avvolgitubo, assicura che non rimanga umidità nell'avvolgitubo e possa drenare

SPORTELLO MANUTENZIONE
Per accedere facilmente all'interno dell'avvolgitubo e sostituire il tubo da giardino in modo rapido e semplice grazie al sistema di fissaggio e guida tubo brevettato

3 RACCORDI
Inclusi (1", 1/2", 3/4")

AVVOLGITUBO A BATTERIA (PER ACQUA)



	GE-HR 18/30 Li - Solo	NOVITA'
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / -	EXPERT
Tempo ricarica	-	
Durata massima di funzionamento	-	
Lunghezza tubo	30 m	
Diametro tubo	1/2"	
Lunghezza tubo di collegamento	1.5 m	
Diametro tubo collegamento	1/2"	
Peso del prodotto	15 kg	
Protezione per raggi UV	•	
Spazzole per la pulizia	•	
Meccanismo per la guida del tubo	•	
Dispositivo ferma goccia	•	
Attacco a parete	•	
Numero batterie / caricabatterie	0 / 0	
Tubo per acqua	•	
3 raccordi (1", 1/2", 3/4")	•	
Codice articolo	4173770	



4 006825 672275

ACCESSORI POWER X-CHANGE



	2.5 Ah PXC Starter kit	4.0 Ah PXC Starter Kit
Dotazione	1 batteria + 1 caricabatteria rapido	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 2.5 Ah	18 V / 4.0 Ah
Potenza Batteria	max. 720 W	max. 900 W
Codice articolo	4512097	4512042



ACCESSORI POWER X-CHANGE



	2x 3.0 Ah PXC Twin Charger Starter Kit	2x 4.0 Ah PXC Twin Charger Starter Kit	5.2 Ah PXC Starter Kit
Dotazione	2 batterie + 1 Power X-Twin Charger 3 A	2 batterie + 1 Power X-Twin Charger 3 A	1 batteria + 1 caricabatteria rapido
Batteria PXC tensione/amperaggio	2x 18 V / 2x 3.0 Ah	2x 18 V / 2x 4.0 Ah	18 V / 5.2 Ah
Potenza Batteria	max. 2x 900 W	max. 2x 900 W	max. 1260 W
Codice articolo	4512083	4512112	4512114



**TUTTE LE BATTERIE PXC
SONO COMPATIBILI
CON TUTTI I
CARICABATTERIE
PXC E SONO
COMPATIBILI CON
TUTTI I PRODOTTI PXC**

300+
ARTICOLI

**ACCESSORI
POWER X-CHANGE**



	2.0 Ah Power X-Change Battery	2.5 Ah Power X-Change Battery	4.0 Ah Power X-Change Battery
Dotazione	1 batteria	1 batteria	1 batteria
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 2.0 Ah	18 V / 2.5 Ah	18 V / 4.0 Ah
Potenza Batteria	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W
Peso del prodotto	0.4 kg	0.46 kg	0.65 kg
Codice articolo	4511395	4511516	4511396



**ACCESSORI
POWER X-CHANGE**



	2.5 Ah Power X-Change Battery	4.0 Ah Power X-Change Battery
Dotazione	2 batterie	2 batterie
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 2.5 Ah	18 V / 4.0 Ah
Potenza Batteria	2X max. 1260 W	2X max. 900 W
Peso del prodotto	0.89 kg	1.3 kg
Codice articolo	4511524	4511489



TEMPI DI RICARICA *




Charger 3A	30	40	50	60	75	100
Twincharger 3A	30	40	50	60	75	100
Fastcharger 4A	24	30	37	45	60	80
Quattrocharger 4A	24	30	37	45	60	80
Boostcharger 6A	24	30	27	32	40	50



* DA BATTERIA COMPLETAMENTE SCARICA A BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA

ACCESSORI POWER X-CHANGE



	3.0 Ah Power X-Change Plus	5.2 Ah Power X-Change Plus
Dotazione	1 batteria	1 batteria
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 3.0 Ah	18 V / 5.2 Ah
Potenza Batteria	max. 900 W	max. 1260 W
Peso del prodotto	0.57 kg	0.89 kg
Codice articolo	4511501	4511437




ACCESSORI POWER X-CHANGE



	5.2 Ah Power X-Change Plus Battery
Dotazione	2 batterie
Batteria PXC tensione/amperaggio	18 V / 5.2 Ah
Potenza Batteria	2X max. 1260 W
Peso del prodotto	1.8 kg
Codice articolo	4511526



	Cintura Batterie
Codice articolo	3408310



ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM SISTEMA INTELLIGENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO

Il sistema elettronico di gestione attiva della batteria assistito, in modo permanente, da computer monitora e controlla tutti i processi legati alla sicurezza dei componenti elettrici e hardware associato. Ciò si traduce in tutta una serie di vantaggi:

- MAGGIORE VITA/DURATA DELLA BATTERIA
- TEMPI DI ESERCIZIO MASSIMIZZATI
- POTENZA UTENSILE OTTIMIZZATA
- MAGGIORE SICUREZZA

ACCESSORI POWER X-CHANGE



Dotazione	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	4.0 A
Caricabatteria multiplo	-
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	•
Codice articolo	4512103

Power X-Charger 4 A	
Dotazione	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	4.0 A
Caricabatteria multiplo	-
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	•
Codice articolo	4512103

Power X-Boost Charger 6 A	
Dotazione	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A to 6.0 A
Caricabatteria multiplo	-
Boost mode	•
Gancio da parete integrato	•
Codice articolo	4512064



4 006825 650228



4 006825 629019

ACCESSORI POWER X-CHANGE



Dotazione	1 rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A per alloggiamento
Caricabatteria multiplo	•
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	•
Codice articolo	4512069

Power X-Charger Twincharger 3 A	
Dotazione	1 rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A per alloggiamento
Caricabatteria multiplo	•
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	•
Codice articolo	4512069

2x2 Power X- Quattrocharger 4A	
Dotazione	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	4.0 A per alloggiamento
Caricabatteria multiplo	0 - 4 postazioni
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	-
Codice articolo	4512102



4 006825 629729



4 006825 649536

ACCESSORI POWER X-CHANGE




PER AUTO

Dotazione	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A
Caricabatteria multiplo	-
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	-
Codice articolo	4512113

Power X-Car Charger 3A	
Dotazione	1 ultra rapido
Adatto per batterie	PXC (18 V)
Tensione di ricarica	3.0 A
Caricabatteria multiplo	-
Boost mode	-
Gancio da parete integrato	-
Codice articolo	4512113



4 006825 655377



CURA DEL PRATO E DEL GIARDINO



FORBICI A BATTERIA PER ERBA ED ARBUSTI



	GC-CG 3.6/70 Li	CLASSIC	NOVITA'
Tensione batteria agli ioni di litio /amperaggio	3.6 V / 2.0 Ah		
Tempo ricarica	3-5 h		
Durata di funzionamento per singola ricarica	60 min		
Larghezza di taglio lame per erba	70 mm		
Larghezza di taglio lama per siepi	110 mm		
Distanza denti lama per siepi	8 mm		
Peso del prodotto	1.0 kg		
Cambio lame manuale senza utensili	•		
Manico telescopico con ruote	•		
Lame tagliate al laser	-		
Ingranaggi in metallo	-		
Impugnatura anti scivolo (soft grip)	•		
Numero batterie / caricabatterie	•		
Codice articolo	3410360		



4 006825 665161



FORBICI A BATTERIA PER ERBA ED ARBUSTI



	GC-CG 3.6/70 Li WT	CLASSIC	NOVITA'
Tensione batteria agli ioni di litio /amperaggio	3.6 V / 2.0 Ah		
Tempo ricarica	3-5 h		
Durata di funzionamento per singola ricarica	60 min		
Larghezza di taglio lame per erba	70 mm		
Larghezza di taglio lama per siepi	110 mm		
Distanza denti lama per siepi	8 mm		
Peso del prodotto	0.6 kg		
Cambio lame manuale senza utensili	•		
Manico telescopico con ruote	-		
Lame tagliate al laser	-		
Ingranaggi in metallo	-		
Impugnatura anti scivolo (soft grip)	•		
Numero batterie / caricabatterie	•		
Codice articolo	3410365		



4 006825 665444



TAGLIAERBA ELETTRICI



GC-EM 1743 HW CLASSIC	
Tensione / Potenza	230 V - 50 Hz / 1700 W
Larghezza taglio	43 cm
Regolazioni altezza taglio	6 livelli / 20 - 70 mm / centralizzata
Volume vano raccolta	52 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	170 mm / 235 mm
Materiale della scocca	Plastica
Per superfici erbose fino a circa	700 m ²
Peso del prodotto	13.7 kg
Funzione mulching	-
Ruote di grandi dimensioni	•
Impugnatura integrata	•
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Archetto di spinta richiudibile	•
Sistemi di serraggio rapido	-
Vano di raccolta con indicatore di livello	•
Ruote larghe per non danneggiare il prato	•
Codice articolo	3400590



4 006825 572940

TAGLIAERBA ELETTRICI



GC-EM 1600 CLASSIC NOVITA'	GC-EM 1000 CLASSIC NOVITA'	GC-EM 1032 CLASSIC
Tensione / Potenza	230 V - 50 Hz / 1600 W	230 V - 50 Hz / 1000 W
Larghezza taglio	37 cm	32 cm
Regolazioni altezza taglio	5 livelli / 20 - 60 mm / centralizzata	3 livelli / 30 - 70 mm / singola ruota
Volume vano raccolta	38 l	30 l
Diametro ruota anteriore/posteriore	140 mm / 200 mm	140 mm / 140 mm
Materiale della scocca	Plastica	Plastica
Per superfici erbose fino a circa	700 m ²	300 m ²
Peso del prodotto	11.5 kg	9.2 kg
Funzione mulching	-	-
Ruote di grandi dimensioni	•	•
Impugnatura integrata	•	•
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	•
Archetto di spinta richiudibile	•	•
Sistemi di serraggio rapido	•	-
Vano di raccolta con indicatore di livello	•	•
Ruote larghe per non danneggiare il prato	•	•
Codice articolo	3400080	3400257



4 006825 670363



4 006825 670332



4 006825 646498

RULLO COMPRESSORE



	GC-GR 57 CLASSIC
Larghezza taglio	57 cm
Diametro del rullo	32 cm
Volume vano	46 l
Materiale della scocca	Lamiera verniciata
Peso del prodotto	10.5 kg
Riempibile con sabbia	•
Riempibile con acqua	•
Codice articolo	3415302



4 006825 627404

CARRELLO SPARGITORE



	GC-SR 12 CLASSIC
Larghezza	45 cm
Capacità vano	12 l
Diametro ruote	200 mm
Peso del prodotto	2.5 kg
Archetto doppio	•
Regolazione del rilascio	•
Resistente alla corrosione	•
Sgancio rapido per stoccaggio	•
Codice articolo	3415238



4 006825 635065

TAGLIAERBA A SPINTA



	GE-HM 38 S-F EXPERT
Larghezza taglio	40 cm
Regolazioni altezza taglio	4 livelli / 13-38 mm
Volume vano raccolta	26 l
Numero coltelli elicoidali	5
Diametro albero porta coltelli	125 mm
Diametro ruote	220 mm
Per superfici erbose fino a circa	250 m ²
Peso del prodotto	8.4 kg
Ruote larghe	•
Posizione parcheggio	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•
Senza contatto	•
Vano di raccolta	•
Codice articolo	3414161



4 006825 607765

	GC-HM 400 CLASSIC
Larghezza	40 cm
Regolazioni altezza taglio	4 livelli / 13-37 mm
Volume vano raccolta	27 l
Numero coltelli elicoidali	5
Diametro albero porta coltelli	125 mm
Diametro ruote	215 mm
Per superfici erbose fino a circa	250 m ²
Peso del prodotto	7.5 kg
Ruote larghe	•
Posizione parcheggio	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Senza contatto	-
Vano di raccolta	•
Codice articolo	3414129



4 006825 651959

	GC-HM 300 CLASSIC
Larghezza	30 cm
Regolazioni altezza taglio	4 livelli / 13-37 mm
Volume vano raccolta	16 l
Numero coltelli elicoidali	5
Diametro albero porta coltelli	125 mm
Diametro ruote	215 mm
Per superfici erbose fino a circa	150 m ²
Peso del prodotto	6.5 kg
Ruote larghe	•
Posizione parcheggio	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	-
Senza contatto	-
Vano di raccolta	•
Codice articolo	3414114



4 006825 651942

ARIEGGIATORI / SCARIFICATORI ELETTRICI

3-IN-1

· SCARIFYING
· AERATING
· CATCHING



	GE-SA 1435/1 EXPERT NOVITA'	GC-SA 1231/1 CLASSIC
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 1200 W
Larghezza di lavoro	350 mm	310 mm
Regolazioni altezza taglio	3 livelli (centralizzato) + posizione trasp.	3 livelli (centralizzato) + posizione trasp.
N° coltelli scarificatore (su cuscinetti)	16	16
N° artigli arieggiatore (su cuscinetti)	24	45
Diametro ruota anteriore/posteriore	160 mm / 160 mm	180 mm / 100 mm
Materiale della scocca	Plastica	Plastica
Per superfici erbose fino a circa	550 m ²	300 m ²
Peso del prodotto	10.2 kg	8.5 kg
Impugnatura integrata	•	•
Archetto di spinta regolabile in altezza	•	-
Archetto di spinta richiudibile	•	•
Sganci rapidi	•	-
Ruote di grandi dimensioni	•	•
Vano di raccolta	•	•
Supporto per parete	-	•
Rullo arieggiatore & scarificatore	•	•
Codice articolo	3420690	3420640



4 006825 661422



4 006825 628272

ARIEGGIATORI / SCARIFICATORI ELETTRICI

3-IN-1

· SCARIFYING
· AERATING
· CATCHING



	GC-ES 1231/1 CLASSIC	Pompa da travaso Olio e Benzina
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	
Larghezza di lavoro	310 mm	
Regolazioni altezza taglio	3 livelli (centralizzato) + posizione trasp.	
N° coltelli scarificatore (su cuscinetti)	16	
N° artigli arieggiatore (su cuscinetti)	-	
Diametro ruota anteriore/posteriore	180 mm / 100 mm	
Materiale della scocca	Plastica	
Per superfici erbose fino a circa	300 m ²	
Peso del prodotto	8.0 kg	
Impugnatura integrata	•	
Archetto di spinta regolabile in altezza	-	
Archetto di spinta richiudibile	•	
Sganci rapidi	-	
Ruote di grandi dimensioni	•	
Vano di raccolta	-	
Supporto per parete	•	
Rullo arieggiatore & scarificatore	-	
Codice articolo	3420630	3407000
		Lunghezza tubo aspirazione 1.3 m
		Serbatoio raccolta 1.6 l
		Codice articolo 3407000



4 006825 628289



4 006825 547276

TAGLIABORDI ELETTRICI



	GC-ET 4530 Set CLASSIC	GC-ET 3023 CLASSIC	GC-ET 2522 CLASSIC
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 450 W	230 V ~ 50 Hz / 300 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W
Larghezza taglio	300 mm	230 mm	220 mm
Filo diametro / lunghezza	1.4 mm / 1000 cm	1.5 mm / 600 cm	1.2 mm / 600 cm
Taglio singolo / doppio	Doppio	Singolo	Doppio
Materiale della scocca	Plastica	Plastica	Plastica
Peso del prodotto	2.6 kg	1.5 kg	1.1 kg
Impugnatura supplementare regolabile	•	•	•
Asta telescopica regolabile	•	-	-
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•	•	•
Testa ruotabile +/- 90°	180°	-	-
Testa inclinabile	4 livelli	-	-
Distanziatore per aiuole	•	-	-
Avanzamento filo automatico a pressione	-	•	•
Avanzamento filo completamente automatico	•	-	-
Ruote guida	-	-	-
Rocchetto	• (Ric. 3405685)	• (Ric. 3405695)	• (Ric. 3405075)
Codice articolo	3402022	3402050	3402040



ELETTRO ZAPPATRICI



	GC-RT 1545 M CLASSIC	GC-RT 7530 CLASSIC
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 750 W	230 V ~ 50 Hz / 750 W
Larghezza di lavoro	450 mm	300 mm
Profondità di lavoro	220 mm	200 mm
Numero di lame frese	6	4
Diametro frese	200 mm	220 mm
Peso del prodotto	10.35 kg	7.4 kg
Supporto anti strappo per cavo elettrico	•	•
Frizione per sovraccarico	•	-
Ruote regolabili in altezza	•	-
Archetto di spinta ergonomico	•	•
Archetto di spinta richiudibile	•	•
Codice articolo	3431060	3431050



CURA DI ALBERI E CESPUGLI



TAGLIASIEPI ELETTRICI



Tensione / potenza	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Lunghezza lama	660 mm
Lunghezza taglio	600 mm
Distanza dei denti	30 mm
Tagli al minuto	3000 min ⁻¹
Peso del prodotto	3.5 kg
Impugnatura rotante	•
Collettore ramaglie	•
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Copri lame in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•
Faretra proteggi lama	•
Codice articolo	3403330

GE-EH 6560	EXPERT
Tensione / potenza	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Lunghezza lama	660 mm
Lunghezza taglio	600 mm
Distanza dei denti	30 mm
Tagli al minuto	3000 min ⁻¹
Peso del prodotto	3.5 kg
Impugnatura rotante	•
Collettore ramaglie	•
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Copri lame in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•
Faretra proteggi lama	•
Codice articolo	3403330

GC-EH 6055/1	CLASSIC
Tensione / potenza	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W
Lunghezza lama	610 mm
Lunghezza taglio	550 mm
Distanza dei denti	26 mm
Tagli al minuto	2800 min ⁻¹
Peso del prodotto	3.4 kg
Impugnatura rotante	-
Collettore ramaglie	•
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Copri lame in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•
Faretra proteggi lama	•
Codice articolo	3403320



4 006825 616163



4 006825 622157

TAGLIASIEPI ELETTRICI



Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 420 W
Lunghezza lama	510 mm
Lunghezza taglio	450 mm
Distanza dei denti	16 mm
Tagli al minuto	3200 min ⁻¹
Peso del prodotto	2.5 kg
Impugnatura rotante	-
Collettore ramaglie	-
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Copri lame in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•
Faretra proteggi lama	•
Codice articolo	3403460

GH-EH 4245	CLASSIC
Tensione / potenza	230 V ~ 50 Hz / 420 W
Lunghezza lama	510 mm
Lunghezza taglio	450 mm
Distanza dei denti	16 mm
Tagli al minuto	3200 min ⁻¹
Peso del prodotto	2.5 kg
Impugnatura rotante	-
Collettore ramaglie	-
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•
Ingranaggi in metallo	•
Impugnatura soffice anti scivolo	•
Copri lame in alluminio	•
Protezione per mani	•
Supporto anti-strappo per cavo elettrico	•
Faretra proteggi lama	•
Codice articolo	3403460



4 006825 585049

SVETTATOIO ELETTRICO



MULTIFUNZIONE ELETTRICO



	GC-EC 7520 T
	CLASSIC NOVITA'
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	750 W
Lunghezza barra	200 mm
Lunghezza taglio	180 mm
Velocità catena	11 m/s
Max. altezza di lavoro	3.0 m
Peso del prodotto	3.9 kg
Asta telescopica	•
Barra e catena Oregon	•
Tensione e sostituzione catena senza utensili	-
Lubrificazione catena automatica	•
Ampia apertura riempimento olio	•
Seconda impugnatura regolabile	-
Faretra proteggi lama	•
Tracolla a rilascio rapido	•
Codice articolo	4501240



4 006825 665277

	GC-HC 9024 T
	CLASSIC NOVITA'
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W
Lunghezza barra	200 mm
Velocità catena	11 m/s
Lunghezza taglio (siepi)	412 mm
Distanza dei denti	20 m
Max. altezza di lavoro	3.0 m
Peso del prodotto	6.9 kg
Asta telescopica	-
Impugnatura e testa taglio inclinabile	•
Impugnatura principale rotante	•
Barra e catena Oregon	•
Lubrificazione catena automatica	•
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•
Seconda impugnatura regolabile	-
Faretra proteggi lama	•
Tracolla a rilascio rapido	•
Codice articolo	4501290



4 006825 666915

TAGLIASIEPI ELETTRICO TELESCOPICO



	GC-HH 9046	GC-HH 5056
	CLASSIC NOVITA'	CLASSIC NOVITA'
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	900 W	500 W
Lunghezza lama	460 mm	560 mm
Lunghezza taglio	412 mm	470 mm
Distanza dei denti	20 mm	20 mm
Lunghezza taglio	3.0 m	3.0 m
Peso del prodotto	4.5 kg	4.0 kg
Asta telescopica	-	•
Impugnatura e testa taglio inclinabile	•	•
Impugnatura principale rotante	•	-
Lame tagliate al laser e affilate al diamante	•	•
Ingranaggi in metallo	•	-
Seconda impugnatura regolabile	-	-
Faretra proteggi lama	•	•
Tracolla con rilascio rapido	•	•
Codice articolo	3403880	3403870



4 006825 666663



4 006825 666656

MOTOSEGHE

PARAMANO E FRENO CATENA

Protezione contro il contraccolpo con reazione meccanica istantanea freno catena e ampio paramano per un funzionamento sicuro

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

Lavoro comodo sia verticalmente che orizzontalmente

APERTURA RIEMPIMENTO OLIO

La grande apertura nel serbatoio dell'olio permette all'olio della catena di essere rabboccato facilmente

Elettrosega
GE-EC 2240

IMPUGNATURA MORBIDA

Migliore presa, manovrabilità sicura e funzionamento ergonomico

ARTIGLIO DI FERMO IN METALLO

Il robusto artiglio di arresto in metallo mantiene la sega stabile durante il taglio

BARRA E CATENA OREGON ALTA QUALITA'

FITTED WITH

CHAIN AND BAR

TENSIONAMENTO E SOSTITUZIONE CATENA SENZA STRUMENTI

Tutte le operazioni senza la necessità di strumenti aggiuntivi

INGRANAGGI IN METALLO

Per efficiente trasmissione di potenza e lunga durata del prodotto


SOFT START

La partenza progressiva protegge da sovraccarico ed evita all'utente pericolosi contraccolpi

MOTOSEGHE

FITTED WITH

CHAIN AND BAR



	GH-EC 2040 CLASSIC	GH-EC 1835 CLASSIC
Tensione	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2000 W	1800 W
Lunghezza barra	406 mm	356 mm
Lunghezza taglio	375 mm	325 mm
Velocità catena	13.5 m/s	13.5 m/s
Capacità serbatoio olio catena	160 ml	160 ml
Peso del prodotto	5.5 kg	5.4 kg
Ingranaggi in metallo	•	•
Barra e catena Oregon	• (Catena Ric. 4500320)	• (Catena Ric. 4500171)
Tensione e sostituzione catena senza utensili	•	•
Lubrificazione catena automatica	•	•
Artiglio di blocco in metallo	•	•
Paramani di sicurezza con arresto immediato meccanico	•	•
Battuta dentata in metallo	•	•
Impugnatura soffice anti scivolo (soft grip)	•	•
Soft start	-	-
Faretra protegge lama	•	•
Codice articolo	4501720	4501710



4 006825 588163



4 006825 588156

AFFILTRICI PER CATENE



	GC-CS 235 E CLASSIC	GC-CS 85 E CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	235 W	85 W
Diametro (foro) disco abrasivo	22 mm	23 mm
Diametro (esterno) disco abrasivo	145 mm	108 mm
Spessore disco abrasivo	3.2 mm (Ric. 4599990)	3.2 mm (Ric. 4500076)
Peso del prodotto	5.8 kg	1.9 kg
Limitatore di profondità	•	•
Scala di regolazione dell'angolo di affilatura	•	•
Dispositivo serraggio catena	•	•
Testa levigante inclinabile e regolazione dell'angolazione	•	-
Illuminazione	•	-
Vetrino trasparente	•	-
Codice articolo	4499910	4499920



ACCESSORI



	Elmetto protettivo	Cavalletto porta legna in metallo
Peso del prodotto	0.8 kg	7.1 kg
Codice articolo	4500480	4500067



CATENE DI RICAMBIO

Art.-Nr.	Passo Catena	Maglie	EAN	Modelli Einhell Compatibili			
4500187	mini 3/8 (1,1)	33	4 006825 615463	4501280	-	-	-
4500196	mini 3/8 (1,1)	52	4 006825 632231	4501780	-	-	-
4501626 4500188	mini 3/8 (1,3)	33	4 006825 606355	3410800	3410810	4501210	3410581
4501754	mini 3/8 (1,3)	40	4 006825 607024	4501760	4501761	-	-
4500178	mini 3/8 (1,3)	44	4 006825 610321	4501843	-	-	-
4500170 4500171	mini 3/8 (1,3)	52	4 006825 548846	4501710	-	-	-
4500172	mini 3/8 (1,3)	53	4 006825 600926	4501829	4501870	-	-
4500320	mini 3/8 (1,3)	56	4 006825 578126	4501720	4501770	-	-
4500176	mini 3/8 (1,3)	57	4 006825 548839	4501851	-	-	-

ASPIRATORI / SOFFIATORI FOGLIE

2-IN-1

 VACUUMING
BLOWING

 AIR SPEED
MIN - MAX


	GC-EL 3000 E CLASSIC	GC-EL 3024 E CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	3000 W	3000 W
Velocità massima soffiaggio aria	300 km/h	240 km/h
Portata aspirazione	840 m ³ /h	650 m ³ /h
N° di giri	8000 - 15000 min ⁻¹	7000 - 13500 min ⁻¹
Funzione sminuzzamento	15:1	10:1
Capacità sacco raccolta	45 l	40 l
Peso del prodotto	3.0 kg (soffiatore) / 4.2 kg (aspiratore)	3.1 kg
Conversione soffiaggio / aspirazione senza utensili	•	•
Controllo elettronico della velocità	•	•
Ventola in alluminio	•	•
Ventola ispezionabile per pulizia	•	-
Seconda impugnatura regolabile	•	-
Sacco raccolta con finestra	• (Sacco Ric. 343332001906)	• (Sacco Ric. 343330001901)
Tracolla	•	•
Ruote	• (altezza regolabile)	•
Impugnatura anti scivolo (soft grip)	•	-
Codice articolo	3433320	3433370



4 006825 629651



4 006825 658606

BIOTRITURATORE A LAME *



	GC-KS 2540 CLASSIC
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	2500 W (P40) / 2000 W
N° di giri	3800 min ⁻¹
Spessore massimo rami	40 mm
Peso del prodotto	10.0 kg
Ruote per il trasporto	•
Impugnatura per il trasporto	•
Ampia apertura tramoggia	•
Pestello	•
Box di raccolta	-
Sacco raccolta	•
Codice articolo	3430330



4 006825 638233


 * Lame Ricambio
3405930

BIOTRITURATORE SILENZIOSO AD INGRANAGGI *



	GC-RS 2540 CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz
Potenza	2500 W (P40) / 2000 W
N° di giri	40 min ⁻¹
Spessore massimo rami	40 mm
Peso del prodotto	24.9 kg
Ruote per il trasporto	•
Impugnatura per il trasporto	•
Selettore reversibilità	•
Ampia apertura tramoggia	•
Pestello	-
Box di raccolta	-
Sacco raccolta	•
Codice articolo	3430620



4 006825 608403

* Non adatto per il verde

POMPE



POMPA ECO PER ACQUE CHIARE AQUASENSOR



GE-SP 4390 N-A LL ECO	
EXPERT	
Tensione	230 V - 50 Hz
Potenza	430 W
Portata massima / prevalenza	9000 l/h / 8 m
Immersione massima	7 m
Impurità fino a	1 mm
Avvio pompa in modalità "continuo"	5 mm
Partenza con sensore in posizione 1	5 mm
Partenza con sensore in posizione 2	56 mm
Partenza con sensore in posizione 3	103 mm
Aspirazione acqua chiara fino a	1 mm
Raccordo	47,8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione	10 m
Peso del prodotto	4,9 kg
Aqua Sensor Technology	•
Possibilità funzionamento continuo senza sensore	•
Valvola di non ritorno	•
Guarnizioni di alta qualità	•
Avvolgi cavo integrato	-
Impugnatura	•
Occhiello di sospensione corda	•
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni)	•
Adattatori universali per tubo	•
Codice articolo	4171440



4 006825 622263



BASTA CON LE BRUTTE SORPRESE.



GODETEVI LA VACANZA SENZA PENSIERI.



LASCIATE CHE LA POMPA EINHELL
AQUASENSOR SVOLGA IL PROPRIO LAVORO.

POMPA ECO PER ACQUE SCURE AQUASENSOR



GE-DP 7935 N-A ECO		GE-DP 6935 A ECO	
EXPERT		EXPERT	
Tensione	230 V - 50 Hz	Tensione	230 V - 50 Hz
Potenza	790 W	Potenza	690 W
Portata massima / prevalenza	19000 l/h / 9 m	Portata massima / prevalenza	17500 l/h / 9 m
Immersione massima	7 m	Immersione massima	7 m
Impurità fino a	35 mm	Impurità fino a	35 mm
Avvio pompa in modalità "continuo"	50 mm	Avvio pompa in modalità "continuo"	50 mm
Partenza con sensore in posizione 1	70 mm	Partenza con sensore in posizione 1	70 mm
Partenza con sensore in posizione 2	135 mm	Partenza con sensore in posizione 2	135 mm
Partenza con sensore in posizione 3	188 mm	Partenza con sensore in posizione 3	188 mm
Aspirazione acqua chiara fino a	40 mm	Aspirazione acqua chiara fino a	40 mm
Raccordo	47,8 mm (1½") ET	Raccordo	47,8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione	10 m	Lunghezza cavo di alimentazione	10 m
Peso del prodotto	6,2 kg	Peso del prodotto	5,7 kg
Aqua Sensor Technology	•	Aqua Sensor Technology	•
Possibilità funzionamento continuo senza sensore	•	Possibilità funzionamento continuo senza sensore	•
Valvola di non ritorno	•	Valvola di non ritorno	•
Guarnizioni di alta qualità	•	Guarnizioni di alta qualità	•
Avvolgi cavo integrato	•	Avvolgi cavo integrato	•
Impugnatura	•	Impugnatura	•
Occhiello di sospensione corda	•	Occhiello di sospensione corda	•
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni)	•	ECO power (bassi consumi - alte prestazioni)	•
Adattatori universali per tubo	•	Adattatori universali per tubo	•
Codice articolo	4171460	Codice articolo	4171450



4 006825 622287



4 006825 622270

POMPE COMBinate 2 IN 1



	GE-DP 7330 LL ECO EXPERT	GE-DP 5220 LL ECO EXPERT
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza	730 W	520 W
Portata massima / prevalenza	16500 l/h / 8.5 m	13500 l/h / 7.5 m
Immersione massima	7 m	7 m
Impurità fino a	30 mm	20 mm
Aspirazione acqua chiara fino a	1 mm	1 mm
Partenza pompa a	10 mm	10 mm
Raccordo	47.8 mm (1½") ET	47.8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso del prodotto	6.2 kg	5.4 kg
Sistema brevettato altrezza aspirazione	•	•
Guarnizioni di alta qualità	•	•
Inter. galleggiante (funzionamento autonomo/manuale)	•	•
Avvolgi cavo integrato	•	•
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni)	•	•
Impugnatura con gancio per corda integrato	•	•
Adattatori universali per tubo	•	•
Codice articolo	4170790	4170780



POMPE COMBinate 2 IN 1



	GC-DP 7035 LL CLASSIC
Tensione	230 V - 50 Hz
Potenza	700 W
Portata massima / prevalenza	16000 l/h / 8 m
Immersione massima	7 m
Impurità fino a	35 mm
Aspirazione acqua chiara fino a	1 mm
Partenza pompa a	10 mm
Raccordo	47.8 mm (1½") ET
Lunghezza cavo di alimentazione	10 m
Peso del prodotto	4.5 kg
Sistema brevettato altrezza aspirazione	•
Guarnizioni di alta qualità	•
Inter. galleggiante (funzionamento autonomo/manuale)	•
Avvolgi cavo integrato	•
ECO power (bassi consumi - alte prestazioni)	-
Impugnatura con gancio per corda integrato	•
Adattatori universali per tubo	•
Codice articolo	4181570



POMPE ECO ACQUE SCURE / ACQUE CHIARE



	GE-DP 7935 N ECO EXPERT	GE-SP 4390 LL ECO EXPERT
Adatto per	Acque scure	Acque chiare
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza	790 W	430 W
Portata max / prevalenza	20000 l/h / 9 m	9000 l/h / 8 m
Immersione massima	7 m	7 m
Avvio livello acqua min.	50 mm	5 mm
Aspirazione fondo piatto acqua chiara fino	-	1 mm
Impurità fino	35 mm	1 mm
Raccordo	47.8 mm (1½") ET	47.8 mm (1½") ET
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso del prodotto	7.3 kg	4.5 kg
Occhio di sospensione corda integrato	•	•
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore galleggiante	•	•
Avvolgicavo integrato	•	-
ECO Power (Bassi consumi-Alte prestazioni)	•	•
Impugnatura	•	•
Valvola di non ritorno	-	•
Adattatore tubo universale	•	•
Codice articolo	4170700	4170715



4 006825 572322



4 006825 622256

POMPE ACQUE SCURE



	GC-DP 1340 G CLASSIC	GC-DP 5010 G CLASSIC
Tensione	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Potenza	1300 W	500 W
Portata max / prevalenza	23000 l/h / 10 m	12000 l/h / 8 m
Immersione massima	5 m	5 m
Impurità fino	40 mm	10 mm
Raccordo	59.6 mm (2") IT	42 mm (1¼") IT
Cavo di alimentazione	10 m	10 m
Peso del prodotto	22.0 kg	10.6 kg
Occhio di sospensione corda integrato	-	-
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore galleggiante	•	•
Avvolgicavo integrato	-	-
ECO Power (Bassi consumi-Alte prestazioni)	-	-
Impugnatura	•	•
Adattatore tubo universale	•	•
Corda	• (6 m)	-
Codice articolo	4170742	4171421



4 006825 597882



4 006825 626193

POMPE ACQUE SCURE



	GC-DP 1020 N CLASSIC	GC-DP 9040 N CLASSIC	GC-DP 6315 N CLASSIC
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	1000 W	900 W	630 W
Portata max / prevalenza	18000 l/h / 9 m	22000 l/h / 9 m	17000 l/h / 8 m
Immersione massima	5 m	7 m	5 m
Impurità fino	20 mm	40 mm	15 mm
Raccordo	47.8 mm (1½") IT	50 mm (2") IT	47.8 mm (1½") IT
Cavo di alimentazione	10 m	10 m	10 m
Peso del prodotto	7.2 kg	7.5 kg	4.7 kg
Occhiello di sospensione corda integrato	-	-	-
Guarnizione di alta qualità	•	•	•
Interruttore galleggiante	•	•	•
Avvolgicavo integrato	-	•	•
ECO Power	-	-	-
Impugnatura	•	•	•
Adattatore tubo universale	•	•	•
Corda	-	-	-
Codice articolo	4170773	4181510	4170491



POMPE ACQUE SCURE



	GC-DP 7835 CLASSIC	GC-DP 3325 CLASSIC NOVITA'
Tensione	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Potenza	780 W	330 W
Portata max / prevalenza	15700 l/h / 8 m	9500 l/h / 6 m
Immersione massima	7 m	7 m
Impurità fino	35 mm	25 mm
Raccordo	47.8 mm (1½") IT	47.8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m	30 m
Peso del prodotto	5.2 kg	2.8 kg
Occhiello di sospensione corda integrato	-	-
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore galleggiante	•	•
Avvolgicavo integrato	•	•
ECO Power	-	-
Impugnatura	•	•
Adattatore tubo universale	•	•
Corda	-	-
Codice articolo	4170682	4181530



POMPE ACQUE CHIARE



	GC-SP 5511 IF CLASSIC	GC-SP 3580 LL CLASSIC	GC-SP 2275 CLASSIC
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza	550 W	350 W	220 W
Portata max / prevalenza	11000 l/h / 8.5 m	8000 l/h / 7.5 m	7500 l/h / 6 m
Immersione massima	7 m	7 m	5 m
Raccordo	47.8 mm (1½") IT	47.8 mm (1½") IT	47.8 mm (1½") IG
Cavo di alimentazione	10 m	10 m	10 m
Avvio livello acqua min.	60 mm	8 mm	-
Aspirazione fino a	5 mm	1 mm	-
Peso del prodotto	4.4 kg	3.1 kg	3.4 kg
Guarnizione di alta qualità	-	•	•
Inter. galleggiante integrato (automatico e manuale)	•	-	-
Interruttore galleggiante	-	•	-
Avvolgicavo integrato	-	•	•
Impugnatura	•	•	• (richiudibile)
Adattatore tubo universale	•	•	•
Codice articolo	4170463	4170445	4181520



4 006825 623581



4 006825 615197



4 006825 655070

POMPE PER CISTERNE



	GE-PP 5555 RB-A EXPERT
Tensione	230 V - 50 Hz
Potenza	550 W
Portata max / prevalenza	5500 l/h / 20 m
Immersione massima	7 m
Impurità fino	-
Raccordo	33.3 mm (G1 AG)
Cavo di alimentazione	10 m
Aspirazione fino a	-
Peso del prodotto	5.0 kg
Guarnizione di alta qualità	•
Interruttore galleggiante integrato	•
Avvolgicavo integrato	•
Impugnatura	•
Tubo a collo di cigno	•
Tubo divisibile	•
Adattatore tubo universale	-
Codice articolo	4170425



4 006825 648690



POMPE AUTOADESCANTI



	GC-AW 6333 CLASSIC
Tensione	220 -240 V ~ 50 Hz
Potenza	630 W
Portata max / prevalenza	3300 l/h / 36 m
Pressione d'esercizio	3.6 bar
Altezza aspirazione max	8 m
Raccordo entrata	42 mm (1 1/4" ET)
Raccordo uscita	33.3 mm (1" IT)
Cavo di alimentazione	1.5 m
Peso del prodotto	7.8 kg
Funzione automatica	•
Temporizzatore	-
Protezione funzionamento a secco	•
Indicatore funzionamento	LED
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
ECO Power	-
Guarnizione di alta qualità	•
Filtro con valvola di non ritorno integrata	•
Impugnatura	•
Tubo aspirazione incluso	-
Codice articolo	4176730



4 006825 609226

POMPE AUTOADESCANTI



	GC-GP 1045 CLASSIC NOVITA'
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	1050 W
Portata max / prevalenza	4500 l/h / 48 m
Altezza aspirazione max	8 m
Raccordo entrata	42 mm (R11/4 AG)
Raccordo uscita	33.3 mm (R1 IG)
Cavo di alimentazione	1.5 m
Peso del prodotto	9.5 kg
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Guarnizione di alta qualità	•
Filtro con valvola di non ritorno integrata	•
Impugnatura	•
Tubo aspirazione incluso	-
Codice articolo	4180340



4 006825 637274



POMPE AUTOADESCANTI



GC-GP 6538	
CLASSIC	
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W
Portata max / prevalenza	3800 l/h / 36 m
Pressione d'esercizio	-
Altezza aspirazione max	8 m
Raccordo entrata	33.3 mm (1") ET
Raccordo uscita	33.3 mm (1") ET
Cavo di alimentazione	1.4 m
Peso del prodotto	6.1 kg
Funzione automatica	-
Temporizzatore	-
Protezione funzionamento a secco	-
Indicatore funzionamento	-
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
ECO Power	-
Guarnizione di alta qualità	•
Filtro con valvola non ritorno integrata	-
Impugnatura	•
Tubo aspirazione rinforzato incluso	-
Codice articolo	4180280



4 006825 603477

AUTOCLAVI



GC-WW 6538 Set	
CLASSIC	
Tensione	220 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza	650 W
Portata max / prevalenza	3800 l/h / 36 m
Altezza aspirazione max	8 m
Serbatoio	20 l
Interruttore a pressione	1.5 bar / 3 bar
Raccordo entrata	33.3 mm (1") ET
Raccordo uscita	33.3 mm (1") ET
Cavo di alimentazione	1.4 m
Peso del prodotto	10.5 kg
Protezione da sovraccarico	•
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Guarnizione di alta qualità	•
Manometro	•
Tubo aspirazione rinforzato incluso	7 metri
Codice articolo	4173193



4 006825 611175



POMPE DI PROFONDITA'



	GC-DW 1300 N CLASSIC	GC-DW 1000 N CLASSIC
Tensione	230 V - 50 Hz	220 - 240 V - 50 Hz
Potenza	1300 W	1000 W
Portata max / prevalenza	5000 l/h / 65 m	6500 l/h / 45 m
Immersione massima	20 m	19 m
Impurità fino a	-	-
Raccordo	47.8 mm (1½") IT	42 mm (1¼") IT
Cavo di alimentazione	2 m / 23 m	22 m
Diametro pompa	102 mm	98 mm
Peso del prodotto	15.5 kg	7.7 kg
Automatica	-	-
Protezione funzionamento a secco	-	-
Numero giranti	• (10)	• (6)
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore contro il sovraccarico	•	•
Valvola di non ritorno integrata	•	•
Filtro in acciaio	•	•
Corpo pompante in acciaio inossidabile	•	•
Centralina esterna	•	-
Corda	• (20 m)	• (22 m)
Codice articolo	4170944	4170955



4 006825 597875



4 006825 616446

POMPE DI PROFONDITA'



	GE-PP 1100 N-A EXPERT	GC-PP 900 N CLASSIC
Tensione	220 - 240 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza	1100 W	900 W
Portata max / prevalenza	6000 l/h / 45 m	6000 l/h / 32 m
Immersione massima	12 m	7 m
Impurità fino a	-	-
Raccordo	33.3 mm (1") IT	33.3 mm (1") IT
Cavo di alimentazione	15 m	10 m
Peso del prodotto	8.7 kg	8.9 kg
Automatica	•	-
Interruttore galleggiante	-	•
Protezione funzionamento a secco	•	-
Numero giranti	• (4)	• (3)
Guarnizione di alta qualità	•	•
Interruttore contro il sovraccarico	•	•
Valvola di non ritorno integrata	•	-
Filtro in acciaio	•	-
Corpo pompante in acciaio inossidabile	•	•
Codice articolo	4171430	4170964



4 006825 622294



4 006825 597752

MOTOPOMPE



GE-PW 46 EXPERT	
Motore	4 tempi
Potenza	4.6 kW / 6.3 HP
Portata max / prevalenza	23000 l/h / 26 m
Altezza aspirazione	6.5 m
Nr. giri	3600 min ⁻¹
Raccordo entrata	59.6 mm (2") ET
Raccordo uscita	59.6 mm (2") ET
Capacità serbatoio carburante	3.6 l
Peso del prodotto	23.0 kg
Basamento tubolare	•
Robusto telaio tubolare	•
Valvola di riempimento	•
Valvola di sgocciolamento	•
Bocchettone olio	•
Dispositivo arresto mancanza olio	•
Adattatori tubo ingresso	2x 50.8 mm (2")
Filtro aria	• (2")
Adattatori uscita	2x 47.8 mm (1.5") ET, 2x 33.3 mm (1") ET
Codice articolo	4171372



4 006825 643978

TUBI ASPIRAZIONE RINFORZATI



Tubo Aspirazione Rinforzato		Tubo Aspirazione Rinforzato	
Lunghezza	4 m	Lunghezza	7 m
Materiale	Plastica	Materiale	Plastica
Attacco	42 mm (1 1/4") IT	Attacco	42 mm (1 1/4") IT
Diametro tubo	25 mm (1")	Diametro tubo	25 mm (1")
Attacco filettato	33.3 mm (1") ET	Attacco filettato	33.3 mm (1") ET
Adattatore	33.3 mm (1") IT	Adattatore	33.3 mm (1") IT
Codice articolo	4173635	Codice articolo	4173645



4 006825 549058



4 006825 549102

FILTRI LAVABILI



Filtro		Filtro	
Altezza filtro	12 cm	Altezza filtro	25 cm
Cartucce incl.	•	Cartucce incl.	•
Codice articolo	4173801	Codice articolo	4173851



4 006825 549188



4 006825 549195

PRESSOSTATO



Pressostato Elettronico NOVITA'	
Codice articolo	4174230



4 006825 667738

GIARDINAGGIO 2024

Hai domande sui nostri prodotti?
Vuoi ordinare una parte di ricambio?
Il tuo prodotto non funziona più come il primo giorno?
Einhell è a tua disposizione e ti forniamo il nostro aiuto in
modo semplice, diretto e rapido.



Einhell Italia srl
Via delle Acacie snc
22070, Binago (CO)



+ 39 (0) 031 99 20 80



www.einhell.it



service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl

Via delle Acacie snc | 22070, Binago (CO)
Tel. 031 992080 | Fax 031 992084
info@einhell.it | www.einhell.it

einhell.it

>>>